



Beger WoodStain

สีย้อมไม้เบเยอร์



ย้อมไม้...**ไม่**ย้อมแมว
ต้อง สีย้อมไม้เบเยอร์.

คุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวของสีย้อมไม้เบเยอร์



ทนด้วย Super Resin :

ด้วยโมเลกุลที่มีความละเอียดสูงของ Super Resin จึงทำให้สีย้อมไม้เบเยอร์สามารถแทรกซึมลึกถึงเนื้อไม้ ช่วยทำให้ฟิล์มสีสามารถยึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น และให้การปกป้องเนื้อไม้จากสภาวะอากาศเขตร้อนชื้นได้ยาวนาน




ลายชัดกว่าด้วยเบ็ดสี Crystal Clear :

สีย้อมไม้เบเยอร์เป็นสีย้อมไม้ชนิดเดียวที่ทำให้ฟิล์มสีโปร่งแสง 100% ช่วยขับลายไม้ให้โดดเด่น สวยงามชัดเจนกว่าสีย้อมไม้ทั่วไปด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของเบ็ดสี Crystal Clear ทำให้ฟิล์มสีเงางามสูง และทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะ



ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน EN71 จากยุโรป :

เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม สีย้อมไม้เบเยอร์ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง มาตรฐานสากล ทำให้สีย้อมไม้เบเยอร์มีกลิ่นอ่อนไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ และปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด (โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd), แบเรียม (Br), ปรอท (Hg), สารหนู (As), ซีลีเนียม (Se), พลวง (Sb), ตะกั่ว (Pb))



ด้วยคุณสมบัติพิเศษช่วยให้ **ไม่ทาสีซ้ำ** ป้องกันน้ำและคายความชื้นได้ดี



UV Guard ป้องกันเนื้อไม้จากรังสี UV ยืดอายุไม้ให้สวยงามเหมือนไม้ใหม่เสมอ



ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น ตามการยืดหดตัวของเนื้อไม้ **สีจึงไม่แตก ลอก ล่อน**



ป้องกันเชื้อรา มด มอด ปลวก และแมลงกินไม้



ฟิล์มสีนิยมเรียบเบ็ดสีกระจายตัวสม่ำเสมอ ด้วยสูตรควบคุมการดูดซับเข้าสู่เนื้อไม้ **ไม่เปื้อนผ้า หรือรอยดำ**



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารปรอท สารตะกั่ว และโลหะหนัก ทั้งยังบำรุงรักษาง่าย อายุงานยาวนาน

วิธีพิชิตการแทรกซึมลึกของสีย้อมไม้



1. ใช้แท่งหรือหลอดสีย้อมไม้เบเยอร์ อีกแท่งจุ่มสีย้อมไม้ทั่วไป



2. ทิ้งไว้ 10 นาที




3. หลังจากห้เช็ดสีย้อมไม้เบเยอร์ จะซึมลึกในเนื้อไม้ได้ดีกว่าในขณะ ที่สีย้อมไม้ทั่วไปเคลือบอยู่เพียงภายนอก

อย่างอื่นให้แค่น

สีย้อมไม้เบเยอร์ ใช้ทน...นานสุดๆ



ลอกส่อนง่าย เพราะเคลือบเพียงภายนอก



ด้วย Super Resin ที่ซึมลึก ปกป้องถึงเนื้อไม้ภายใน สีจึงไม่ลอกส่อน

ระดับความเข้มของสีย้อมไม้เบเยอร์

ไม้สีอ่อนทาทดด้วยสีไม้สัก : G-1903

สีไม้เดิม	
ทาสี 1 เดือน	
ทาสี 2 เดือน	
ทาสี 3 เดือน	

ไม้สีเข้มทาทดด้วยสีไม้สัก : G-1903

สีไม้เดิม	
ทาสี 1 เดือน	
ทาสี 2 เดือน	
ทาสี 3 เดือน	



ข้อควรสังเกต

- ชนิดและสีของเนื้อไม้มีผลต่อเฉดสีหลังการทาสี
- เนื่องจากสีย้อมไม้ดีโลทเป็นสีโปร่งแสง
- สีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
- สีที่ได้อาจขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ และจำนวนครั้งที่ทา

สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ Beger DeckStain



สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ Beger DeckStain

เป็นสีย้อมพื้นไม้ประเภทกึ่งโปร่งแสง ชนิดฟิล์มสีด้าน ให้สีสนที่สวยงามแลดูเป็นธรรมชาติ เนื้อสีซึมลึกถึงเนื้อไม้ด้วยซูเปอร์เรซิน เพื่อปกป้องและรักษาเนื้อไม้ให้ทนทานต่อการกัดกร่อน แห้งผุพัง และทนต่อทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง ทั้งแดด ทั้งฝน ทนต่อความชื้น เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอกทุกประเภท เช่น พื้นระเบียง พื้นทางเดิน พื้นไม้รอบ สระว่ายน้ำ ดาดฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได และเฟอร์นิเจอร์สนาม ฯลฯ ใช้ได้กับทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ใช้งานง่าย ทาหรือพ่นได้ทันที โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น

คุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวของสีย้อมพื้นไม้เบเยอร์

- ซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย ซูเปอร์เรซิน ฟิล์มสีไม่แตก ไม่หลุดลอก
- ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย UV Guard ปกป้องเนื้อไม้จากทุกสภาวะอากาศรุนแรง
- ทนต่อแรงกระแทก ขัดถู แห้งผุพังได้ดีเยี่ยม
- ลดการดูดซึมของน้ำเข้าสู่เนื้อไม้ แต่ไม้ยังสามารถคายความชื้นออกมาได้ (ไม่หายใจได้)
- สูตรเข้มข้น ทาพื้นที่ได้มาก ใช้งานง่าย
- ป้องกันมอด ปลวก แมลงกินไม้ และเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มเรียบเนียนทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่ ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง EN71 จากยุโรป



ในบ้าน



ราวจะเบีย



พื้นไม้



เฟอร์นิเจอร์สนาม



M-3900 สีใส



M-3903 สีไม้สัก



M-3904 สีไม้ประดู่



M-3905 สีไม้แดง



M-3909 สีไม้มะฮอกกานี



M-3910 สีไม้วอลนัท

*เวดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นและสีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที่ยวที่ทา

ศูนย์พรมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ ออกแบบสีไม้ได้สี่ทิศคุณ

สีย้อมไม้เบเยอร์ พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ด้วย **ศูนย์พรมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์** พิเศษด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
พรมสีได้สวยงาม และแม่นยำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถพรมเจดสีที่คุณต้องการ
ได้มากกว่า 60 เจดสี ภายใน 3 นาที พร้อมแสดงตัวอย่างสีจริง
ให้คุณเลือกสรรสีย้อมไม้หลากหลายสีสนได้อย่างใจ
จากเจดสีกว่า 60 เจดสามารถเลือกเบสได้ทั้ง ชนิดเงา และชนิดทึบเงา



ชนิดเงา	ชนิดทึบเงา	ชนิดเงา	ชนิดทึบเงา	ชนิดเงา	ชนิดทึบเงา
G-1939	S-2939	G-1918	S-2918	G-1922	S-2922
G-1935	S-2935	G-1928	S-2928	G-1920	S-2920
G-1953	S-2953	G-1947	S-2947	G-1946	S-2946
G-1936	S-2936	G-1927	S-2927	G-1919	S-2919
G-1934	S-2934	G-1925	S-2925	G-1933	S-2933
G-1965	S-2965	G-1948	S-2948	G-1949	S-2949
G-1906	S-2906	G-1951	S-2951	G-1945	S-2945
G-1921	S-2921	G-1940	S-2940	G-1954	S-2954

เจดสีย้อมไม้จากเครื่องพรมสี

*เจดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นและสีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนที่เกี่ยวข้อง

ทนจริง ลายชัด พิสูจน์ได้



บ้านคุ้มเมืองกาญจน์ จ. กาญจนบุรี



บ้าน รศ. ดร. ภัณโณ สุวรรณศิริ ททท.



ศาลา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ททท.



บ้าน Log Home ประชาอุทิศ



ไอเยปุระ รีสอร์ททอนด์สปา (เกาะช้าง) จ.ตราด



Cha-Da Beach Resort & Spa (เกาะลันตา) จ.กระบี่



สันติยา รีสอร์ททอนด์สปา (เกาะพัง) จ.สุราษฎร์ธานี



เดอะกับแคงกระบี่ (อ.เมือง) จ.กระบี่



บ้านคุณวิสุทธิ์-ยุวดี แก้วประดิษฐ์ จ.ภูเก็ต



บ้านคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ททท.



โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จ.เชียงใหม่

สีย้อมไม้ทั้งปรงแลง ชนิดทั้งเบา

ใหม่!



ทางเลือกสำหรับงานที่ไม่ต้องการโชว์ลายไม้มาก

สีย้อมไม้เบเยอร์ทั้งปรงแลงเป็นสีย้อมไม้ชนิดกึ่งเงาคุณภาพสูงที่เหมาะสมสำหรับงานที่ไม่ต้องการการโชว์ลายไม้มากนัก หรือไม่ต้องการเน้นลายไม้ และยังคงคุณสมบัติซึมลึกด้วย Super Resin เพื่อรักษาเนื้อไม้ ด้วยฟิล์มสีที่มีความยืดหยุ่นสูง ฟิล์มสีจึงไม่แตกพอง ไม่ลอกล่อน ทนแดดทนฝนด้วย UV Guard เหมาะสำหรับไม้ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกทุกชนิด ที่เป็นแนวตั้ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ไม้ระแนง ประตูรั้ว กำแพง ไม้เทียม ฯลฯ



W - 200 สีส้ม



W - 201 สีส้มทอง



W - 203 สีส้ม



W - 204 สีส้มประดู่



W - 205 สีส้มแดง



W - 273 สีส้มอ่อน

เหมาะสำหรับ

103 สีส้ม (TEAK)

- ไม้ชิง
- ไม้ตะแบก
- ไม้สัก
- ไม้หลุมพอง

109 สีส้มมะฮอกกานี (MAHOGANY)

- ไม้ระแนง
- ไม้ประดู่
- ไม้เต็ง

110 สีส้มวอลนัท (WALNUT)

- ไม้ชิง
- ไม้ตะแบก
- ไม้สัก
- ไม้หลุมพอง

172 สีส้มสน (PINE)

- ไม้สน
- ไม้ยางพารา
- ไม้โอ๊ก
- ไม้เมเปิล

* เกรดสีตัวอย่างใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

เคลือบ! ช่างไม้มืออาชีพ

สีป๊อวงานไม้ เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

- แห้งเร็ว ชัดง่าย เรียบเนียน
- ไม่เป็นคราบฝังติดเนื้อไม้
- ไม่ยุบตัว ยึดเกาะแน่น
- เจาะได้ ตอกได้ เลื่อยได้
- ใช้อุดโพรง รอยแตก รอยตะปู



น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ Beger Teak Oil



คุณสมบัติเด่น

- ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ที่สูญเสียไปเพราะสภาพอากาศ
- ใช้ง่ายง่าย
- ป้องกันสภาพของเนื้อไม้ เนื่องจากรังสี UV จากแสงแดด
- ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้
- ช่วยเน้นลายไม้ให้สวยงามตามธรรมชาติ

น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ เป็นน้ำมันสูตรพิเศษที่พัฒนามาเพื่อปกป้องรักษาไม้สักและไม้ต่างๆ มีส่วนประกอบของสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้เนื่องจากรังสี UV ในแสงแดด เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะสนาม กำแพง รั้ว ประตู ไม้แกะสลักที่อยู่กลางแจ้ง ไม้เก่าที่ต้องการรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว้ และพื้นไม้ ไม้ใช้ทั้งภายในและภายนอก



รั้วบ้าน



ประตูหน้าต่าง



พื้นไม้




เฟอร์นิเจอร์สนาม

สีย้อมไม้เบเยอร์ Beger WoodStain

ชนิดเงา

ชนิดกึ่งเงา



G-1901

สีไม้สักทอง

S-2901



G-1902

สีไม้สักหัดดาว

S-2902



G-1903

สีไม้สัก

S-2903



G-1904

สีไม้ประดู่

S-2904



G-1905

สีไม้แดง

S-2905



G-1906

สีไม้มะค่า

S-2906



G-1907

สีเขียว

S-2907

ชนิดเงา

ชนิดกึ่งเงา



G-1908

สีไม้มะเกลือ

S-2908



G-1909

สีไม้มะฮอกกานี

S-2909



G-1910

สีไม้วอลนัท

S-2910



G-1911

สีไม้ไค้

S-2911



G-1912

สีแดงเชอร์รี่

S-2912

สีย้อมไม้ชนิดใส*



G-1900

ระดับความเงา 80%



S-2900

ระดับความด้าน 50%



F-2500

ระดับความด้าน 80%

* สีย้อมไม้ชนิดใสสามารถใช้ทาครั้งสุดท้ายหลังจากทาโทนสีต่างๆ แล้ว เพื่อเพิ่มเน้นความเงาหรือความด้านตามต้องการ

หมายเหตุ: G : ชนิดเงา
S : ชนิดกึ่งเงา
F : ชนิดด้านสนิท

* เอดสีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นและสีจริงขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนที่ทาทา

ทวออบบอด ทวอวโน วรณ ประดณนัฒตว นัฏ ขันนัฏว ทวระเมษง เจษชว

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนรัตนทอง แขวงถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger 90, 92 Bantudthong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th e-mail : marketing@beger.co.th