

Beger Shield

เบเยอร์ ชิลด์

บทสรุปของความต่าง...ความงามแห่งอนาคต




สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทฟลอน® สำหรับภายนอกและภายใน
Ultra Protection 100% Acrylic Waterbone with Teflon® For Exterior and Interior

คุณสมบัติของสี Beger Shield

สีเบเยอร์ ชิลด์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอัลตราพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน ซึ่งทางเบเยอร์เป็นบริษัทสีรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์จากบริษัท ดูปองท์® ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการใช้เทคโนโลยีเทฟลอน® (Teflon® Surface Protector) ทำการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก และให้ความคงทนนาน 10 ปี อีกทั้งยังทนทานต่ออุณหภูมิต่างจากปูน ป้องกันคราบเกลือจากผนังปูน และปราศจากสารระเหย ๓-กัว และสารปรอท (Low V.O.C) ปลอดภัยสูงสุดต่อคนและสัตว์

Beger Shield with Teflon® surface protector is an extremely durable 100% pure acrylic paint for exterior and interior application. It's revolutionary formula is reinforced with Teflon® surface protector from DuPont™ USA, the first Thai coating manufacturer granted a license. This exceptionally long-lasting paint is also mildew resistant, water repellent and fade resistant. Beger Shield is ideal for use on most types of masonry surfaces including concrete, plaster, brick, gypsum board, hardboard, fiber and asbestos.



คุณสมบัติอื่นๆ



Ultra fine-Nano Pigment

เม็ดสีมีอนุภาคเล็กมากด้วยนาโนเทคโนโลยี เพิ่มความเรียบเนียน ทาได้ส้นขึ้น



Ultra Hiding

ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ด้วยซูเปอร์ไทเทเนียมจากดูปองท์™



Ultra UV Protection

ป้องกันรังสี UV ให้สีสวยเหมือนใหม่เสมอ



Ultra Protection

ด้วยเม็ดท้าวอะคริลิก 2 ชั้น เทคโนโลยีล่าสุดจากโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ช่วยเพิ่มการยืดเกาะนานขึ้น 2 เท่า ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ทนทานนับ 10 ปี



Ultra Dirt Repellent

ลดการเกาะของฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะ



Ultra Bacteria and Mildew Resistant

ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย เห็ดรา เชื้อรา และ ๓-โครน์

สีเบเยอร์ ชิลด์ จะสร้างความมหัศจรรย์ให้ผนัง บ้านคุณได้อย่างไร ?




สีเบเยอร์ ชิลด์ จะช่วยลดแรงดึงดูดระหว่างฟิล์มสีกับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น น้ำ คราบน้ำมัน เขม่าหรือฝุ่นผง ฯลฯ ทำให้พื้นผิวที่สัมผัสซึ่งกันและกันน้อยมากจนกลายเป็นความสิ้น ครอบงำและครอบงำสกปรก จึงเกาะติดได้ยาก



ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง ช่วยให้ผนังแพร่กระจายตัวทั่วพื้นผิวผนัง จึงไม่ก่อให้เกิดรอยคราบน้ำฝนเหมือนสีทั่วไป




ช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนผิวฟิล์ม ทำให้สิ่งสกปรกในอากาศรวมถึงเชื้อรา เกาะติดผนังได้ยากและหลุดออกได้เอง ทำความสะอาดได้ง่าย



เมื่อสีเบเยอร์ ชิลด์ ที่ดูดซึมเข้าสู่ผนังได้ดีขึ้น จึงช่วยเพิ่มการยืดเกาะและเสริมคุณสมบัติเรื่องการปกป้องที่ทนทานมากกว่า 10 ปี



สีเบเยอร์ ชิลด์ ช่วยลดฟองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาจึงให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนกว่า



เปรียบเทียบการทำความสะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. คราบน้ำมันสกปรกที่เบื่อนผนัง



2. คราบรอยน้ำฝนบนผนัง



สีเบเยอร์ ชิลด์ เช็ดล้างทำความสะอาดได้มากกว่า 20,000 ครั้ง

Beger Shield เบเยอร์ ชิลด์

บทสรุปของความต่าง...ความงามแห่งอนาคต



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอัลตราพรีเมียม
สำหรับทาภายนอกและภายใน

RELAXED MOOD



S - 724 Portland



S - 722 Lavender White G - 722



S - 727 White Out G - 727




S - 631 Whispy Mint G - 631

S - 721 White Lights G - 721




CHARISMATIC



S - 146 Timber Ridge G - 146



S - 256 Ancient Inca G - 256



S - 143 Sandy Cove G - 143



S - 145 Warm Sands G - 145



S - 255 Sandstone G - 255



S - 144 Moon Gaze G - 144




S - 182 Coral




S - 181 Raw Umber



★ S - 500 Freedom Blue




S - 517 Portuguese Blue



S - 513 Spa Spirit




S - 514 Fresh Blue



S - 512 Well-Being



S - 511 Breezy Blue



G - 513
NEW
G - 514


G - 511 032-1 Alpine Crest



CHILLED-OUT




CAPTIVATING GREEN



★ S - 600 Forever Green



S - 636 Foliage



S - 637 Sage Sensation



S - 633 Lime Zest



S - 635 Soft Mint



S - 634 Gentle Green



S - 632 Kiwi Kiss

G - 632




GENEROUS MIND



★ S - 257 Mathew's Fire




S - 254 Orange Lantern G - 254




S - 253 Autumn

G - 253



S - 252 Melon Sorbet

G - 252



S - 304

Dunhill



S - 251 Peach Orchid

G - 251

GRACIOUS STYLE



★★ S - 100 Golden Yellow



S - 142 Soft Vanilla

G - 142



S - 148 Golden Straw



S - 141 Lily White

G - 141




S - 110 Royal White

G - 110





PASSIONATE RED



★★ S - 300 Sun Red



S - 306 Young Salmon




S - 305 Sunset Beach **G - 305**

NEW



S - 521 Twilight

S - 302 Pink Mist **G - 302**



S - 516 Bouquet Orchid



S - 301 Pink Ice



114-2 Amazing Grace

S - 516 Bouquet Orchid

S - 515 Violet Silk

S - 900 ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน (Satin) **G - 900** ชนิดกึ่งเงา (Semi-gloss)



beger

ศูนย์พรมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

colouredesign

ออกแบบสีสนิได้สไลด์สคู่คุณ

ศูนย์พรมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

พิเศษด้วยเทคโนโลยีล่าสุด พรมสีได้สวยงามและแม่นยำ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถพรมสีได้หลากหลาย
ตามความต้องการของคุณภายใน 3 นาที



- Also available in : ★ S-800 Black (สีดำ)
- สีสนิสนิ ★ ★ คือ เนส
- S-xxx คือ พรมสีชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน (Satin)
- G-xxx คือ พรมสีชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)

- สีสนิสนิ ★ คือ Autotint
- ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน (มีเฉพาะเนส)
- 1 แกลลอน
- 5 แกลลอน (ขนาดถัง) ยกเว้นเนส

- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(The colour patterns shown on this card are approximate only.)

ลิ บีเกอร์ ชิเลด และ THE PARK CHIDLOM

ทางตลาดเลือกเพื่อความสง่า ถนนพหลโยธิน

A Symphony in Living

PARK
The
CHIDLOM

ผลงานระดับโลกของ สิบเบียร์ ชิเลด



อาคารระดับ World - Class เลือกใช้ ลิ บีเกอร์ ชิเลด เท่านั้น

The Park Chidlom by Hemaraj
คอนโดมิเนียมระดับ World-Class กลางกรุง

บางส่วนของผลงานคุณภาพ สิบเบียร์ ชิเลด



▲ อาคารรัฐประหาร (สทส) กทม.



▲ โรงแรมบูทีคไฮแอตต์ กทม.



▲ Millennium Hilton Hotel กทม.



▲ Sky Beach Condo พัทยา



▲ City Lake (สุขุมวิท 16) กทม.



▲ State Tower (สทส) กทม.




▲ โรงแรมบูทีคไฮแอตต์ (ท.เบญจรงค์) กทม.

สีเบเยอร์ ชิลด์

สีอะคริลิกแท้ 100% สีผสมทฟลอน®
บทสรุปของความต่าง...ความงามแห่งอนาคต



ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์โมวด์วอช B-3600

ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดพื้นออกให้หมดก่อน

• ช่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิว ด้วยสีโป๊วเบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เบอร์ #200 ขัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนทาสี



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ชิลด์ เบอร์ 4000 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เบเยอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง



ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวถัดไป

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กิโลกรัม/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง	
					แปรง	ลูกกลิ้ง	แห้งผิว	แห้งทาบับดี
สีรองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ชิลด์ เบอร์ 4000 (สำหรับปูนใหม่)	ด้าน	35-40		น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	2-4 ชม.
	สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เบเยอร์ บี-1900 ชนิดพิเศษ (สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่)	ใส	42-48	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	สามารถใช้ร่วมกับ (ไม่ต้องผสม)		30 นาที	6-8 ชม.
สีทับหน้า	สีอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ชิลด์ ผสมสารเคลือบทฟลอน®	กึ่งเงา (G)* กึ่งเงาทั้งด้าน (S)*	33-38		น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	2-3 ชม.

*กึ่งเงา (ขึ้นต้นด้วย G), กึ่งเงาทั้งด้าน (ขึ้นต้นด้วย S)

PROPERTIES

Type	Print	Finish Film	Coverage sq.m./1 gallon/coat	Application	Thinning Ratio (by Volume)		Drying Time	
					Brush	Roller	Touch	Recoat
Primer	Beger Shield Alkali Resisting Primer # 4000 (New masonry)	Matt	35-40		Clean water 5-10%	Clean water 5-10%	20 mins	2-4 hrs.
	Beger Multi-purpose Primer # B-1900 (Previously painted or New masonry)	Clear	42-48	Brush, Roller, Spray gun	Not dilute		30 mins	6-8 hrs.
Topcoat	Beger Shield 100% Acrylic Emulsion Paint with Teflon®	Semi-Gloss (G)* Satin (S)*	33-38		Clean water 5-10%	Clean water 5-10%	20 mins	2-3 hrs.

*Semi-gloss (Begin with G), Satin (Begin with S)

Beger Shield



เบเยอร์ ชิลด์
ไทเทเนียม
สียืดหยุ่น
ผสมทฟลอน®
ไม่ติดคราบสกปรก



สีเบเยอร์ ชิลด์
สีผสมทฟลอน®
สี...จนยาก
ที่คราบสกปรกจะเกาะติด



สีเบเยอร์ ชิลด์
สีผสมทฟลอน®
สี...จนยาก
ที่คราบสกปรกจะเกาะติด



สีเบเยอร์ ชิลด์
สีน้ำเงิน
ผสมทฟลอน®
สุดระลึกลื่น



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด
Distributed by : Beger Co., Ltd.
http://www.beger.co.th

90, 92 ถนนพหลโยธิน แขวงถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
90, 92 Bantudthong Rd., Rachatawee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
e-mail: marketing@beger.co.th