



บริษัท สยามซานิตารีฟิตติ้งส์ จำกัด
33/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2973-5040-54
โทรสาร 0-2973-3470, 973-3472


สอบถามข้อมูลแบบแค็ตตาล็อก



โทร 0-2521-7777

THE SIAM SANITARY FITTINGS CO.,LTD.
33/11 Vipavadee-Rangsit Rd., Donmuang
Bangkok 10210 Thailand
Tel : 662-973-5040-54
Fax : 662-973-3470, 973-3472






Shower &
Accessories

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง การเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับการพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสยามซานิตารีฟิตติ้งส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบภายใต้เครื่องหมายการค้า คอตโต้ (COTTO) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2000 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS18000 และเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นรายแรกของประเทศ

The Siam Sanitary Fittings Co.,Ltd.(SSF) was established in 1987 as a joint venture between Siam Cement Public Co.,Ltd., Siam Sanitary Ware Co.,Ltd. and TOTO Ltd., the world largest manufacturer of sanitary wares and faucets. Today, SSF, is the largest manufacturer in Thailand, produces high quality sanitary fittings and accessories with the maximum annual capacity of 9 million pieces. As a result of our high investment in the state-of-art machinery and our hard work, we have become the market leader in Thailand to produce and sell products under the renowned COTTO and TOTO brands. Due to our stringent manufacturing control and quality assurance, SSF, recieved the ISO 9001 : 2000 certification from BVQI in 2000. In addition, with ISO 14001 certification for environmental management in 1999 and TIS 18000 certification for occupational health and safety management in 2001, SSF ensures maximum environmental protection, health and safety around and within our facilities.



CONTENT

CRYSTAL FAUCET

ก๊อกน้ำคริสตัล

ANTHONY CRYSTAL series แอนโทนี คริสตัล ซีรีส์	5
CROSS CRYSTAL series ครอส คริสตัล ซีรีส์	6
HIMMAPAN series หิมาพานต์ ซีรีส์	7
CLASSIC CRYSTAL series คลาสสิก คริสตัล ซีรีส์	8

CRYSTAL BATHROOM ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำคริสตัล

CLASSIC CRYSTAL series อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นคลาสสิก คริสตัล	9
MONACO series อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นโมนาโก	10

FAUCET

ก๊อกน้ำ

ENRICO series เอนริโก ซีรีส์	13	JOYSTICK II series จอยสติค II ซีรีส์	37	ARONA series อารอนา ซีรีส์	51
MILLENNIUM series มิลเลนเนียม ซีรีส์	15	PHARAOH series ฟาโรห์ ซีรีส์	37	CLASSIC series คลาสสิก ซีรีส์	53
SQUARE series สแควร์ ซีรีส์	17	FIVE series ไฟว์ ซีรีส์	38	ROMANCE series โรแมนซ์ ซีรีส์	59
CANTILEVE series แคนทิลีฟ ซีรีส์	18	GOOGAL series กูกัล ซีรีส์	38	AUTOMATIC FAUCET ก๊อกน้ำ อัตโนมัติ	61
FLICK series ฟลิค ซีรีส์	18	LETO series เลโต้ ซีรีส์	39	PORCELAIN SENSOR FAUCET พอร์เซเลนระบบเซ็นเซอร์	65
DIAMOND series ไดมอนด์ ซีรีส์	19	SOPRANO series โซปราโน ซีรีส์	41	MARINA series มารีนา ซีรีส์	69
TERRANOVA series เทอรัโนวา ซีรีส์	21	ROMERO series โรเมโร ซีรีส์	43	NEW CENTURY series นิวเซ็นจูรี ซีรีส์	71
CROSS series ครอส ซีรีส์	25	DELTA series เดลต้า ซีรีส์	45	WINDY series วินดี้ ซีรีส์	73
ANTHONY series แอนโทนี ซีรีส์	29	AUGUSTA series ออคัสตา ซีรีส์	47	NEW DOME series นิวโดม ซีรีส์	74
ANTHONY-J series แอนโทนี-เจ ซีรีส์	33	LAURA series ลอรา ซีรีส์	48		
ANTHONY PLUS series แอนโทนี พลัส ซีรีส์	36	SINGLE Faucet ซิงเกิ้ล	48		
HIS&HER series ฮิส แอนด์ เฮอร์ ซีรีส์	36	MAJESTY II series มาเจสตี II ซีรีส์	49		

BATHROOM ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ

TWIST อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น ทวิสต์	89	DELTA อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น เดลต้า	97
DIAMOND อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น ไดมอนด์	90	CHESS อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น เชส	98
SQUARE อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น สแควร์	91	CAESAR อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น ซีซ่า	99
CROSS อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น ครอส	92	BACH อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น บาช	100
TERRANOVA อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น เทอรัโนวา	93	TERRAPOT อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น เทอราพอน	101
DUMBELLS อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น ดัมเบล	94	CLASSIC อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น คลาสสิก	102
LETO อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น เลโต้	95	ROMANCE อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น โรแมนซ์	103
SHEET อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น ชีท	96	HOTEL อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ รุ่น โฮเทล (สแตนเลส)	104

SHOWER & ACCESSORIES

ฝักบัวอาบน้ำ และอุปกรณ์

SHOWER PANEL

ชุดผนังอาบน้ำ

SAFETY ACCESSORIES

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ELECTRIC BATHROOM ACCESSORIES

อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องน้ำ

RINSING SPRAY

ฝักบัวฉีดชำระ

FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์ว

FITTINGS ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำ

CRYSTAL FAUCETS & CRYSTAL BATHROOM ACCESSORIES



ANTHONY CRYSTAL series

แอนโทนี คริสตัล ซีรีส์



CT542AST

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนน้ำและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet

CT542AYST

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนน้ำและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Tall Body



CROSS CRYSTAL series

ครอส คริสตัล ซีรีส์



CT104C16ST

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT103C16ST

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
Basin Faucet / Tall Body

CT238C16ST

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์
8 นิ้ว พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนน้ำ
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector

CT239C16ST

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนน้ำและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet

CT237C16ST

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount

HIMMAPAN series

หิมพานต์ ซีรีส์



CLASSIC CRYSTAL series

คลาสสิก คริสตัล ซีรีส์



CT139C25ST
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet



CT139C25ST#CUO
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet



CT2026C25ST
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet



CT2026C25ST#CUO
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet



CT108C17ST
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet



CT208C17ST
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 8 นิ้ว
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัด
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector



CT205C17ST
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัดและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet



CT223C17ST
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount



CT258C17STZ58
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน
Bath Filler Mixer With 3 Fn. Handshower Set

CLASSIC CRYSTAL series

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นคริสตัล คริสตัล



CT040ST(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT041ST(HM)
ที่กระจกยาว 66 ซม.
66 cm. Glass Shelf

CT042ST(HM)
ราวแขวนผ้ายาว 68 ซม.
68 cm. Towel Bar

CT043ST(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT044ST(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT045ST(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT046(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder



MONACO series

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นโมนาโก



CT080(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT081(HM)
ที่กระจกยาว 66 ซม.
66 cm. Glass Shelf

CT082(HM)
ราวแขวนผ้ายาว 80 ซม.
80 cm. Towel Bar

CT083(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT084(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT085(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT086(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT087(HM)
ที่วางสบู่และแก้วน้ำ
Soap & Tumbler Holder

CT088(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder / For Two Rolls



- CT1051
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet
- CT1043A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function
CT1043AW
ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Faucet / Click Body
CT2043A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function
CT2043AW
ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body
- CT1043AY
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Tall Body
CT2043AY
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบปุ่มอ๊อฟ และสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Tall Body
- CT2046AV
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฟังก์ชันพร้อม Diverter
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter
- CT1045A
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve
- CT2045A
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฟังก์ชัน
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve



MILLENNIUM series

มิลเลนเนียม ซีรีส์



- CT1007C22
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet
- CT1025C22
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สเปกเปิดได้ 360°
Basin Faucet (360° Swivel Spout)
- CT2006C22
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเซอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบปั๊มอว
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector
- CT1009C22
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet
- CT2005C22
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer
- CT2004C22
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer
- CT1008C22
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve
- CT1029C22
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบฝังผนัง
Concealed Stop Valve
- CT2008C22
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบฝังผนัง
Concealed Mixer Stop Valve



SQUARE series

สแควร์ ซีรีส์



CT1013A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function

CT1013AW

ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Faucet / Click Body

CT202A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function

CT202AW

ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body



CT1031A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกสเปกพิเศษ 360° พร้อมสายน้ำดี

Lever Handle Basin Faucet (360° Swivel Spout) / Click Function

CT1031AW

ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

Lever Handle Basin Faucet (360° Swivel Spout) / Click Body



CT287A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี


Lever Handle Sink Mixer Faucet



CT2011A

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก

Lever Handle Exposed Shower Mixer



CT2012A

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก


Lever Handle Exposed Bath Mixer



CT2015AV

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฟังก์ชันพร้อม Diverter

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve With Diverter



CT1015A

วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก

Lever Handle Stop Valve



CT2016A

วาล์วผสม เปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฟังก์ชัน

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

CANTILEVE series

แคนทิลีฟ ซีรีส์



CT1035A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก

แบบปลายสเปกพิเศษ 360° พร้อมสายน้ำดี

Lever Handle Basin Faucet (360° Swivel Spout)



FLICK series

ฟลิค ซีรีส์




CT1033

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

แบบเปิด-ปิดด้วยการโยกสเปก

Basin Faucet




เปิดน้ำ
(open)

ปิดน้ำ
(close)

DIAMOND series

ไดมอนด์ ซีรีส์



CT102C9#SC(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT102A#SC(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet

CT2022C9#SC(HM)
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

CT2021C9#SC(HM)
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer

CT1023C9#SC(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve



#SC : ฟิวเจอร์ ชาติน - โครเมียม
Satin - Chromium Finish




CT102C9(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT102A(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet

CT2022C9
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

CT2021C9
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer


CT1023C9(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve





TERRANOVA. series

เทอร์ราโนวา ซีรีส์



1 CT1111
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดตั้งผนัง
Basin Faucet / Wall Mount
CT1111#BN
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดตั้งผนัง
Basin Faucet / Wall Mount



2 CT2027
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้วชนิดติดตั้งผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount
CT2027#BN
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้วชนิดติดตั้งผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount



3 CT1001#SA(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

4 CT1002#SA
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดตั้งผนัง
Basin Faucet / Wall Mount

5 CT2001X#SA
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดฝังผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Wall Mount

6 CT2003#SA
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

7 CT2002#SA
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer

8 CT1003#SA(HM)
วาล์วปิด-เปิดน้ำ
Stop Valve



#BN : พื้นผิว Black - Nickle
Black - Nickle Finish

#SA : พื้นผิว ซาติน
Satin Finish

TERRANOVA series

เทอร์ราโนวา ซีรีส์



CT1001(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT1001AY
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
Basin Faucet / Tall Body



CT2001
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว พร้อมสายน้ำดี
(ใช้ร่วมกับอ่างล้างหน้ารุ่น C0910)
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Install With C0910

CT2001X
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Wall Mount

CT1002
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง
Basin Faucet / Wall Mount



CT1004(HM)
ก๊อกโถบิ๊ต พร้อมสวิตช์แบบปั๊มไฮดรอลิกและสายน้ำดี
Bidet Faucet

CT2003
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

CT2002
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer



CT1003(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve





CROSS series

ครอส ซีรีส์



หัวก๊อก C16
Handle C16

หัวก๊อก C19
Handle C19

หัวก๊อก C20
Handle C20

CT104C16(HM) / CT104C19(HM) / CT104C20(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT103C16 / CT103C19 / CT103C20

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
Basin Faucet / Tall Body

CT238C16 / CT238C19 / CT238C20

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัด
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector

CT238YC16 / CT238YC19 / CT238YC20

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัด
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / High Spout
Flexible Hose Connector

CT239C16 / CT239C19 / CT239C20

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า โมโนบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัดและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet

CT239YC16 / CT239YC19 / CT239YC20

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงโมโนบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัดและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet

CT105C16 / CT105C19 / CT105C20

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง
Basin Faucet / Wall Mount

CT237C16 / CT237C19 / CT237C20

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount

CT230C16 / CT230C19 / CT230C20

ก๊อกผสมโถบีดโมโนบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบบีบอัดและสายน้ำดี
Monoblock Bidet Faucet

CT253C16 / CT253C19 / CT253C20

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer



CT252C16 / CT252C19 /
CT252C20

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer

CT255C16S41 / CT255C19S41 /
CT255C20S41

ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน
Bath Filler Mixer With 3 Fn.
Handshower Set

CT248C16S41

ก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชัน
Bath Filler Mixer With 3 Fn.
Handshower Set

CT127C16 / CT127C19 /
CT127C20

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT172C16(HM) / CT172C19(HM) /
CT172C20(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2
(สำหรับฝักบัวสายอ่อน และรองน้ำใส่ถัง)
Stop Valve / 1 In 2 Out,
For Handshower Set And Tank

CT173C16(HM) / CT173C19(HM) /
CT173C20(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2
สำหรับฝักบัวสายอ่อน และฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น
Stop Valve / 1 In 2 Out, For Handshower
Set And Handshower of Electric Water Heater

CT107C16 / CT107C19 / CT107C20

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฟังก์ชัน
Controlled Stop Valve

CT254C16 / CT254C19 / CT254C20

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฟังก์ชัน
Controlled Mixer Stop Valve

CT606C16 / CT606C19 / CT606C20

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
เข้า 1 ออก 2 ชนิดฟังก์ชัน
Controlled Diverter / 1 In 2 Out

ANTHONY series

แอนโทนี ซีรีส์



แอนโทนี ซีรีส์

- CT144N
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function
CT144NW
ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Faucet / Click Body
CT542N
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function
CT542NW
ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body
- CT144A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet
CT542A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบปุ่มกดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet
- CT1018A(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet
- CT144AY
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Tall Body
CT542AY
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบปุ่มกดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Tall Body
- CT543A
ก๊อกผสมโถชักโครกแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์โถชักโครกและสายน้ำดี
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
- CT289A
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Sink Mixer Faucet
CT151A(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet
- CT1017A
ก๊อกเดี่ยวอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath
- CT335A
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer
- CT334A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer



- CT338AXS45
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมเสาสูงติดตั้งบนพื้น
และฝักบัวอาบน้ำ (พร้อมเซ็นเซอร์)
Exposed Bath Mixer With Floor Pillar Leg & 1 Fn.
Handshower Set

- CT338AX
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมเสาสูงติดตั้งบนพื้น
Exposed Bath Mixer With Floor Pillar Leg

- CT337AS45
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (พร้อมเซ็นเซอร์)
Bath Filler Mixer With 1 Fn. Handshower Set

- CT337YS45
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (พร้อมเซ็นเซอร์)
Bath Filler Mixer With 1 Fn. Handshower Set



- CT593A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Bath Mixer

- CT593AV
วาล์วผสมน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อม Diverter
Lever Handle Concealed Stop
Valve Mixer With Diverter

- CT379A
วาล์วปิด-เปิดแบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve

- CT115A
วาล์วปิด-เปิดน้ำร้อนแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Stop Valve
CT594A
วาล์วผสมน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

- CT606
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ 1
ออก 2 ชนิดฝังผนัง
Concealed Diverter / 1 In 2 Out



ANTHONY J series

แอนโทนี เจ ซีรีส์



CT144NJ#SC

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function

CT144NJW#SC

ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

Lever Handle Basin Faucet / Click Body

CT542NJ#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมชุดดัดอ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function

CT542NJW#SC

ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body



CT144J#SC(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี

Lever Handle Basin Faucet

CT542J#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมชุดดัดอ่างล้างหน้าแบบบีบอัดและสายน้ำดี

Lever Handle Basin Mixer Faucet

CT144JY#SC

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี

Lever Handle Basin Faucet / Tall Body

CT542JY#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก

พร้อมชุดดัดอ่างล้างหน้าแบบบีบอัดและสายน้ำดี

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Tall Body



CT289J#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Lever Handle Sink Mixer Faucet

CT151J#SC

ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก

Lever Handle Sink Faucet



CT335J#SC

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก

Lever Handle Exposed Shower Mixer

CT334J#SC

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก

Lever Handle Exposed Bath Mixer

CT379J#SC

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

Lever Handle Stop Valve



#SC : พิวลิป ชาติ - โครเมียม
Satin - Chromium Finish



ANTHONY - J series

แอนโทนี เจ ซีรีส์

- CT144NJ
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function
CT144NJW
ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Faucet / Click Body
CT542NJ
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function
CT542NJW
ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body
- CT144J(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet
CT542J
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบมือจับและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet
- CT144JY
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Tall Body
CT542JY
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบมือจับและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Tall Body
- CT543J
ก๊อกผสมโถชักโครกแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์มือจับและสายน้ำดี
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
- CT289J
ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Sink Mixer Faucet
CT151J(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ แบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet
- CT335J
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer
- CT334J
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer
- CT593J
ก๊อกผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Bath Mixer
- CT379J(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve
- CT594J
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve
CT115J
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Stop Valve



- CT1901(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าสเตนเลส
Stainless faucet
- CT1901Y(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าสเตนเลสทรงสูง
Stainless faucet / Tall Body
- CT1902(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สเตนเลส
Stainless stop valve

- CT1026LC24(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
(หมุนเปิดทวนเข็มนาฬิกา)
Basin Faucet (Clockwise)
- CT1026RC24(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
(หมุนเปิดตามเข็มนาฬิกา)
Basin Faucet (Counter Clockwise)
- CT2024C24
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer
- CT2023C24
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer
- CT1027C24(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve



ANTHONY PLUS series

แอนโทนี พลัส ซีรีส์



HIS&HER series

ฮิส & เฮอร์ ซีรีส์



JOYSTICK II series

จอยสติ๊ก ๗ ซีรีส์



CT145A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet

CT540A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนฮัพ
และสายน้ำดี
Lever Handle Basin
Mixer Faucet



CT145AX
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
ทรงสูงแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet / Tall Body

CT540AX
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนฮัพและสายน้ำดี
Lever Handle Basin
Mixer Faucet / Tall Body

PHARAOH series

ฟาโรห์ ซีรีส์



CT149A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet



CT1011A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ever Handle Basin Faucet
CT201A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป้อนฮัพและสายน้ำดี
ever Handle Basin Mixer Faucet

CT1012A
ก๊อกเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ever Handle Stop Valve

FIVE series

ไฟว์ ซีรีส์



GOOGAI series

กูโกไท ซีรีส์



CT171C23(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า พร้อมสายน้ำดี
สำหรับอ่างรุ่น C01427(กูโกไท)
Shank Faucet / Short Span, Install With C01427



CT101C14(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT1024C14X(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT136C14X(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet

CT220C14X(HM)
ก๊อกผสมอ่างซิงค์ พร้อมสายน้ำดี
Sink Mixer Faucet

CT138C14X(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง
Sink Faucet / Wall Mount

CT298C14X
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer


CT299C14X
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer

CT1039C14X
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT172C14(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
(สำหรับพักบัวสายอ่อน และรองน้ำใส่ถัง)
Stop Valve / 1 In 2 Out, For
Handshower Set And Tank

CT173C14(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
(สำหรับพักบัวสายอ่อน และพักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)
Stop Valve / 1 In 2 Out, For Handshower Set And
Handshower Of Electric Water Heater

CT1038C14X
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง
(สำหรับพักบัวก้านแข็ง)
Concealed Stop Valve (For Fixed Shower)



SOPRANO series

โซปราโน ซีรีส์



- 1 CT1041A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function
CT1041AW
ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Faucet / Click Body
CT2031A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสายน้ำดีอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function
CT2031AW
ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body
- 2 CT2033A
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer
- 3 CT2032A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer
- 4 CT1042A
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve
- 5 CT2034A
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดซ่อน
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

Cotto Sp





CT1034A(HM)

ก๊อกมืออ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet

CT12017A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบเปิด/ปิดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet

CT2019A

ก๊อกผสมยืนอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer

CT2018A

ก๊อกผสมยืนอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer

CT2037AV

ก๊อกผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
เปิด/ปิดพร้อมสวิตช์
Lever Handle Concealed Mixer Stop
Valve With Diverter

CT1037A(HM)

ก๊อกเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve

CT1036A(HM)

ก๊อกเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก แบบปิด/เปิด
Lever Handle Concealed Stop Valve

CT2036A(HM)

ก๊อกผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก แบบปิด/เปิด
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve

11



12



13



14



15



16



DELTA series

เดลต้า ซีรีส์



CT109N

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Basin Faucet / Click Function

CT109NW

ชุดเปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

Lever Handle Basin Faucet / Click Body

CT520N

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Function

CT520NW

ชุดเปลี่ยนก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
(ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

Lever Handle Basin Mixer Faucet / Click Body

CT109A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

Lever Handle Basin Faucet

CT520A

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบมือจับและสายน้ำดี

Lever Handle Basin Faucet Mixer

CT521A

ก๊อกผสมโถบิ๊ตแบบก้านโยก

Lever Handle Bidet Mixer Faucet

CT526A

ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก

Lever Handle Sink Mixer Faucet

CT135A

ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก

Lever Handle Sink Faucet

CT523A

ก๊อกผสมยื่นอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก

Lever Handle Exposed Shower Mixer

CT522A

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก

Lever Handle Exposed bath Mixer

CT525A

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ

แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

Lever Handle Concealed

Bath Mixer

CT525AV

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

ชนิดฝังผนัง พร้อม diverter

Lever Handle Concealed Mixer

Stop Valve With Diverter

CT524A

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve



AUGUSTA series

ออกัสต้า ซีรีส์

- CT148A
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet
- CT563A
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์เปิดปิดน้ำและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet
- CT564A
ก๊อกผสมโถชำระแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์เปิดปิดน้ำและสายน้ำดี
Lever Handle Bidet Mixer Faucet
- CT351A
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer
- CT350A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer
- CT582A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Bath Mixer
- CT582AV
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อม Diverter
Lever Handle Concealed
Stop Valve Mixer With Diverter
- CT121A
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve
- CT111A
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Stop Valve
- CT589A
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve



CT142N(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet

CT124A
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve

CT1028
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT161(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ
Self-Closing Basin Faucet

LAURA series



ลอรา ซีรีส์

SINGLE faucet



MAJESTY II series

มาเจสตี๋ ซีรีส์



CT147A

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet

CT260N

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบเปิด/ปิดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet



CT261N

ก๊อกผสมโถชักโครกแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิด/ปิดและสายน้ำดี
Lever Handle Bidet Mixer Faucet

CT361N


ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer

CT360N

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer

CT393N

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Bath Mixer



CT393NV

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
ชนิดฝังผนัง พร้อม diverter
Lever Handle Concealed
Mixer Stop Valve With Diverter

CT122A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve

CT100A

วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Stop Valve

CT324A

วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve





CT167D(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Basin Faucet
CT561D
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบเปิด/ปิดและสายน้ำดี
Lever Handle Basin Mixer Faucet

CT562D
ก๊อกผสมโถชักโครกแบบก้านโยก
พร้อมสวิตช์โถชักโครกและสายน้ำดี
Lever Handle Bidet Mixer Faucet

CT288D
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสายน้ำดี
Lever Handle Sink Mixer Faucet
CT188D
ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet

CT158A(HM)
ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet

CT155A(HM)
ก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งผนังแบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet / Wall Mount

CT156A(HM)
ก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งผนังแบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet / Wall Mount

CT157A(HM)
ก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งผนังแบบก้านโยก
Lever Handle Sink Faucet / Wall Mount

CT367A
ก๊อกผสมยืนอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Shower Mixer

CT366A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
Lever Handle Exposed Bath Mixer

CT581A
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Bath Mixer


CT372A(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก
Lever Handle Stop Valve

CT116A
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Stop Valve
CT599A
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง
Lever Handle Concealed Mixer Stop Valve



CLASSIC series

คลาสสิก ซีรีส์



CLASSIC series

คลาสสิก ซีรีส์



CT108C17#SC(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT117C17#SC(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT208C17#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector

CT205C17#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมสวิตช์อ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet

CT118C17#SC

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง
Basin Faucet / Wall Mount

CT223C17#SC

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount

CT137C17#SC(HM)

ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet



#SC : ฟิวเจอร์ ชาติน - โครเมียม
Satin - Chromium Finish



CT222C17#SC

ก๊อกผสมอ่างซิงค์ พร้อมสายน้ำดี
Sink Mixer Faucet

CT256C17#SC

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer

CT257C17#SC

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

CT106C17#SC(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT119C17#SC

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบฝังผนัง
Concealed Stop Valve

CT606C17#SC

วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
เข้า 1 ออก 2 แบบฝังผนัง
Concealed Diverter / 1 In 2 Out



CLASSIC series

คลาสสิก ซีรีส์



หัวก๊อก C17
Handle C17



หัวก๊อก C18
Handle C18



CT108C17(HM) / CT108C18(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT117C17(HM) / CT117C18(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet


CT208C17 / CT208C18
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมสายต่ออ่างล้างหน้าแบบยืดหยุ่น
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector

CT205C17 / CT205C18
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าโมโนบล็อก
พร้อมสายต่ออ่างล้างหน้าแบบยืดหยุ่นและสายน้ำดี
Monoblock Basin Faucet

CT118C17 / CT118C18
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง
Basin Faucet / Wall Mount

CT223C17 / CT223C18
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet / Wall Mount

CT137C17(HM) / CT137C18(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet



CT222C17 / CT222C18
ก๊อกผสมอ่างซิงค์ พร้อมสายน้ำดี
Sink Mixer Faucet

CT257C17 / CT257C18
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

CT256C17 / CT256C18
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer

CT106C17(HM) / CT106C18(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT119C17 / CT119C18
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง
Concealed Stop Valve

CT606C17 / CT606C18
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
เข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง
Concealed Diverter / 1 In 2 Out



ROMANCE series

โรمانซ์ ซีรีส์



CT1006C21(HM)
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT242C21
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบ 8 นิ้ว
พร้อมสายอ่างล้างหน้าแบบยืดหยุ่น
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector

CT1802C21(HM)
ก๊อกอ่างล้างหน้า
Sink Faucet

CT1801C21(HM)
ก๊อกอ่างล้างหน้าติดผนัง
Sink Faucet / Wall Mount

CT241C21
ก๊อกผสมเปิดอ่างล้างหน้า
Exposed Shower Mixer

CT240C21
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
Exposed Basin Mixer

CT1021C21(HM)
วาล์วเปิด-ปิด
Stop Valve

CT1022C21
วาล์วเปิด-ปิดแบบซ่อน
Concealed Stop Valve



AUTOMATIC faucet

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ

- CT530AC
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
Basin Faucet / Automatic, AC Power Supply
CT530DC
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Basin faucet / Automatic, DC Power Supply
- CT531AC
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าสเตนเลสอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
Stainless Basin faucet / Automatic, AC Power Supply
CT531DC
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าสเตนเลสอัตโนมัติ (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Stainless Basin faucet / Automatic, DC Power Supply



Hairline Finish

ข้อมูลจำเพาะ : CT530DC, CT531DC Specification : CT530DC, CT531DC

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) Control Box Dimensions (W X L X D)	118.5 x 144 x 59.5 มม. 118.5 X 144 X 59.5 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	DC 6 V 4 x AA Battery DC 6 V Battery (1.5 (AA) X 4)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Battery Life Cycle	ประมาณ 2 ปี โดยมีการใช้งาน 4,000 ครั้ง/เดือน (แบตเตอรี่ อัลคาไลน์) 4,000 Times/Month (Approximately 2 Years) (Alkaline Battery)
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 1.50 W / ระหว่างใช้งาน : 2.5 W Standby : 1.50 W / Operating : 2.5 W
ระยะเซ็นเซอร์ Sensing Distance	100 มม. (สามารถปรับได้ 30 - 300 มม.) 100 mm. (Adjustable 30 - 300 mm.)
เวลาอัตโนมัติ Maximum Running Time	40 วินาที 40 Sec.
อุณหภูมิการใช้งาน Water Temperature	0 - 40°C 0 - 40°C
ความชื้นสูงสุด Relative Humidity	90 % RH 90 % RH
แรงดันน้ำ Water Pressure	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ² Min 0.7 Kg/cm ² , Max 7.0 Kg/cm ²

ข้อมูลจำเพาะ : CT530AC, CT531AC Specification : CT530AC, CT531AC

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) Control Box Dimensions (W X L X D)	118.5 x 144 x 59.5 มม. 118.5 X 144 X 59.5 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	220 VAC 220 VAC
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 1.8 W / ระหว่างใช้งาน : 7 W Standby : 1.8 W / Operating : 7 W
ระยะเซ็นเซอร์ Sensing Distance	100 มม. (สามารถปรับได้ 30 - 300 มม.) 100 mm. (Adjustable 30 - 300 mm.)
เวลาอัตโนมัติ Maximum Running Time	40 วินาที 40 Sec.
อุณหภูมิการใช้งาน Water Temperature	0 - 40°C 0 - 40°C
ความชื้นสูงสุด Relative Humidity	90 % RH 90 % RH
แรงดันน้ำ Water Pressure	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ² Min 0.7 Kg/cm ² , Max 7.0 Kg/cm ²

AUTOMATIC faucet

ก๊อกน้ำ อัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ : CT5701DC Specification : CT5701DC

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) Control Box Dimensions (W X L X D)	118.5 x 144 x 59.5 มม. 118.5 X 144 X 59.5 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	DC 6 V 4 x AA Battery DC 6 V Battery (1.5 (AA) X 4)
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 0.5 W / ระหว่างใช้งาน : 5 W Standby : 0.5 W / Operating : 5 W
ระยะเซ็นเซอร์ Sensing Distance	120 มม. (สามารถปรับได้ 20 - 200 มม.) 120 mm. (Adjustable 20 - 200 mm.)
เวลาอัตโนมัติ Maximum Running Time	40 วินาที 40 Sec.
อุณหภูมิที่ใช้งาน Water Temperature	0 - 40°C 0 - 40°C
ความชื้นสูงสุด Relative Humidity	90 % RH 90 % RH
แรงดันน้ำ Water Pressure	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ² Min 0.7 Kg/cm ² , Max 7.0 Kg/cm ²



CT5701DC
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Basin faucet / Automatic,
DC Power Supply
CT5703AC
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
Basin faucet / Automatic,
AC Power Supply

ข้อมูลจำเพาะ : CT5703AC Specification : CT5703AC

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) Control Box Dimensions (W X L X D)	118.5 x 144 x 59.5 มม. 118.5 X 144 X 59.5 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	220 VAC 220 VAC
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 0.5 W / ระหว่างใช้งาน : 5 W Standby : 0.5 W / Operating : 5 W
ระยะเซ็นเซอร์ Sensing Distance	120 มม. (สามารถปรับได้ 20 - 200 มม.) 120 mm. (Adjustable 20 - 200 mm.)
เวลาอัตโนมัติ Maximum Running Time	40 วินาที 40 Sec.
อุณหภูมิที่ใช้งาน Water Temperature	0 - 40°C 0 - 40°C
ความชื้นสูงสุด Relative Humidity	90 % RH 90 % RH
แรงดันน้ำ Water Pressure	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ² Min 0.7 Kg/cm ² , Max 7.0 Kg/cm ²

ข้อมูลจำเพาะ : CT574 Specification : CT574

แหล่งพลังงาน Power Source	DC 6 V ถ่าน CR-P2 Lithium DC 6 V ถ่าน CR-P2 Lithium
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Battery Life Cycle	ประมาณ 4 ปี โดยมีการใช้งาน 4,000 ครั้ง/เดือน 4,000 Times/month (Approximately 4 Years)
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน 2 W / ขณะใช้งาน 2 W 2 W (Standby), 2 W (In Operating)
แรงดันน้ำที่ใช้ Water Pressure	0.05 - 0.75 MPa. 0.05 - 0.75 MPa.
อุณหภูมิที่ใช้งาน Water Temperature	0 - 55°C 0 - 55°C
ระดับความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity	ต่ำกว่า 90% RH ≤ 90% RH
ระยะของเซ็นเซอร์ Sensing Distance	13 ~ 26 ซม. 13 - 26 cm
ปริมาณน้ำต่อวินาที Flow Rate	≤ 6 ลิตร / นาที ≤ 6 Liter / Min (Full On)
เวลาในการปล่อยน้ำ Operation Duration	120 ± 30 วินาที 120 ± 30 Sec.



CT574
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
(ใช้ถ่าน CR-P2)
Basin faucet / Automatic,
DC power supply


ข้อมูลจำเพาะ : CT5703Y(AC) Specification : CT5703Y(AC)

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) Control Box Dimensions (W X L X D)	118.5 x 144 x 59.5 มม. 118.5 X 144 X 59.5 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	220 VAC 220 VAC
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 0.5 W / ระหว่างใช้งาน : 5 W Standby : 0.5 W / Operating : 5 W
ระยะเซ็นเซอร์ Sensing Distance	120 มม. (สามารถปรับได้ 20 - 200 มม.) 120 mm. (Adjustable 20 - 200 mm.)
เวลาอัตโนมัติ Maximum Running Time	40 วินาที 40 Sec.
อุณหภูมิที่ใช้งาน Water Temperature	0 - 40°C 0 - 40°C
ความชื้นสูงสุด Relative Humidity	90 % RH 90 % RH
แรงดันน้ำ Water Pressure	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ² Min 0.7 Kg/cm ² , Max 7.0 Kg/cm ²



CT5703Y(AC)
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอัตโนมัติทรงสูง
(ใช้ไฟฟ้า)
Basin faucet / Automatic,
AC Power Supply

PORCELAIN faucet
ก๊อกน้ำพอร์ซเลน



PORCELAIN faucet

ก๊อกน้ำพอร์ซเลน



CT575#PW / CT575#RG
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพอร์ซเลน
รูปดอกไม้ (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Flower Shape Basin Faucet.
Automatic DC Power Supply

CT577#PW / CT577#YB
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพอร์ซเลน
รูปแมว (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Cat Shape Basin Faucet.
Automatic DC Power Supply

CT578#PW / CT578#BK
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพอร์ซเลน
รูปสุนัข (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Dog Shape Basin Faucet.
Automatic DC Power Supply

CT5711#PW
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพอร์ซเลน
รูปช้าง (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Elephant Shape Basin Faucet.
Automatic DC Power Supply


#PW : สีขาว
White

#BK : สีดำ
Black

#GW : สีเทา-ขาว
Grey-White

#YB : สีเหลืองน้ำตาล
Yellow-Brown

#RG : สีแดง-เขียว
Red-Green



CT125#PW
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพอร์ซเลน รูปโลมา
Dolphin Shape Basin Faucet

CT576#PW / CT576#GW
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพอร์ซเลน
รูปโลมา (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
Dolphin Shape Basin Faucet.
Automatic DC Power Supply

ข้อมูลจำเพาะ : Automatic Porcelain Faucet Specification : Automatic Porcelain Faucet

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) Control Box Dimensions (W x L x D)	118.5 x 144 x 59.5 มม. 118.5 x 144 x 59.5 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	DC 6 V 4 x AA Battery DC 6 V Battery (1.5 (AA) X 4)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Battery Life Cycle	ประมาณ 2 ปี โดยมีการใช้งาน 4,000 ครั้ง/เดือน 4,000 Times/month (Approximately 2 Years)
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 0.5 mW / ระหว่างใช้งาน : 5 W Standby : 0.5 W / Operating : 5 W
ระยะเซ็นเซอร์ Sensing Distance	120 มม. (สามารถปรับได้ 20 - 120 มม.) 120 mm. (Adjustable 20 - 120 mm.)
เวลาอัตโนมัติ Maximum Running Time	40 วินาที 40 Sec.
อุณหภูมิการใช้งาน Water Temperature	0 - 40°C 0 - 104°F
ความชื้นสูงสุด Relative Humidity	90 % RH 90 % RH
แรงดันน้ำ Water Pressure	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² สูงสุด 7.0 Kg/cm ² Min 0.7 Kg/cm ² Max 7.0 Kg/cm ²

MARINA series

มารีน่า ซีรีส์



หัวก๊อก C15
Handle C15



หัวก๊อก C5
Handle C5



CT169(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบปิดอัตโนมัติ
Self - Closing Basin Faucet



CT164C1(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (ก้านปิด)
Basin Faucet



CT164C15(HM) / CT164C5(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT231C15 / CT231C5
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเชิเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมส.ดัดอ่างล้างหน้าแบบยืดหยุ่น
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector



CT150C15(HM) / CT150C5(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet

CT181C5(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet

CT184C15(HM) / CT184C5(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดตั้งผนัง
Sink Faucet / Wall Mount

CT187C5(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดตั้งผนัง
Sink Faucet / Wall Mount



CT251C15
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer



CT250C15 / CT250C5
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer



CT194C15(HM) / CT194C5(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve



CT196C15(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบฝังผนัง
Concealed Stop Valve

CT580C15 / CT580C5
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบฝังผนัง
Concealed Mixer Stop Valve

CT606C15
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
สำหรับ 1 ออก 2 แบบฝังผนัง
Concealed Diverter / 1 In 2 Out

CT174C15(HM)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอรยาว
Shank Faucet / Long Span



NEW CENTURY series

นิวเซ็นจูรี ซีรีส์



หัวก๊อก C8N
Handle C8N

หัวก๊อก C11
Handle C11



CT160C11(HM) / CT160C8N(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet

CT271C11 / CT271C8N
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
พร้อมท่ออ่างล้างหน้าแบบยืดหยุ่น
3 Holes 8" Basin Mixer Faucet /
Flexible Hose Connector

CT186C11(HM) / CT186C8N(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet

CT180C11(HM) / CT180C8N(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง
Sink Faucet / Wall Mount

CT185C11(HM) / CT185C8N(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง
Sink Faucet / Wall Mount

CT380C11 / CT380C8N
ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ
Exposed Shower Mixer

CT290C11 / CT290C8N
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer



CT190C11(HM) / CT190C8N(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT191C11 / CT191C8N
วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง
Concealed Stop Valve

CT598C11 / CT598C8N
วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง
Concealed Mixer Stop Valve

CT606C11
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
เข้า 1 ออก 2 ชนิดฝังผนัง
Concealed Diverter / 1 In 2 Out

CT170C6(HM)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (วาล์วยาง)
Shank Faucet / Short Span, Rubber Valve

CT170C8(HM)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (วาล์วยาง)
Shank Faucet / Short Span, Rubber Valve

CT175C11(HM)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอยาว
Shank Faucet / Long Span



WINDY series

วินดี้ ซีรีส์



CT160C10(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (ก้านบิด)
Basin Faucet




CT130C10(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ (ก้านบิด)
Sink Faucet



CT134C10(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง (ก้านบิด)
Sink Faucet / Wall Mount



CT192C10(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (ก้านบิด)
Stop Valve



CT126C10
วาล์วเปิด-ปิดน้ำฝังผนัง (ก้านบิด)
Concealed Stop Valve



CT171C10(HM)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (ก้านบิด)
Shank Faucet / Short Span

NEW DOME series

นิวโดม ซีรีส์



หัวก๊อก C3N
Handle C3N



หัวก๊อก C7N
Handle C7N



CT162C7N(HM) / CT162C3N(HM)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
Basin Faucet



CT186C7N(HM) / CT186C3N(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์
Sink Faucet



CT180C7N(HM) / CT180C3N(HM)
ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง
Sink Faucet / Wall Mount



CT290C7N / CT290C3N
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
Exposed Bath Mixer



CT190C7N(HM) / CT190C3N(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve




CT191C3N
วาล์วเปิด-ปิดน้ำฝังผนัง
Concealed Stop Valve



CT170C7(HM) / CT170C3(HM)
ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอสั้น (วาล์วยาง)
Shank Faucet / Short Span, Rubber Valve

Shower & Accessories



Shower Function



Cleaning Tips



SHOWER & accessories

ฝักบัวอาบน้ำ



- S43**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 10 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 10"
S43V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



- S44**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 6 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 6"
S44V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



- Z46X1**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 6 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 6"
Z46X1V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



- Z46X2**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 8 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 8"
Z46X2V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



- Z46X3**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 12 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 12"
Z46X3V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z49**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 7.2 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 7.2"
Z49V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z50**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 7.2 นิ้ว
1 Ft. Fixed Shower / Ø 7.2"
Z50V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



- Z63X1**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 4.8 นิ้ว (12 ซม.)
1 Ft. Stainless Fixed Shower / Ø 12 cm.
Z63X1V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z63X2**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 6.4 นิ้ว (16 ซม.)
1 Ft. Stainless Fixed Shower / Ø 16 cm.
Z63X2V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z63X3**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 8 นิ้ว (20 ซม.)
1 Ft. Stainless Fixed Shower / Ø 20 cm.
Z63X3V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z64X1**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 4.8 นิ้ว (12 ซม.)
1 Ft. Stainless Fixed Shower / Ø 12 cm.
Z64X1V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z64X2**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 6.4 นิ้ว (16 ซม.)
1 Ft. Stainless Fixed Shower / Ø 16 cm.
Z64X2V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

- Z64X3**
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟุต ยื่น 8 นิ้ว (20 ซม.)
1 Ft. Stainless Fixed Shower / Ø 20 cm.
Z64X3V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

STAINLESS STEEL shower

ฝักบัวสแตนเลส



SHOWER & accessories

ฝักบัวอาบน้ำ



Z55(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน
1 Fn. Fixed Shower
Z55V
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z53(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน
1 Fn. Fixed Shower
Z53V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z53#SC(HM) / Z53#IR(HM) / Z53#WH(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน
1 Fn. Fixed Shower
Z53V#SC(HM) / Z53V#IR(HM) / Z53V#WH(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

S11(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน
ปรับส้าน้ำได้
1 Fn. Fixed Shower /
Adjustable Shower Flow

S5(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชัน
ปรับส้าน้ำได้
1 Fn. Fixed Shower /
Adjustable Shower Flow

#SC : ฝักบัว ชาติน - โครเมียม
Satin - Chromium Finish

#WH : สีขาว
White Color

#IR : สีงา
Ivory Color



S36(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน
3 Fn. Fixed Shower

S37(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน
3 Fn. Fixed Shower

S38(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน
3 Fn. Fixed Shower

Z56(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน
3 Fn. Fixed Shower
Z56V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z67(HM)
ฝักบัวก้านแข็ง 3 ฟังก์ชัน
3 Fn. Fixed Shower
Z67V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

SHOWER & accessories

ฝักบัวอาบน้ำ



Z51

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set / Ø 7.2"

Z51V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z52

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set / Ø 7.2"

Z52V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z57(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set

Z57V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z59(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set

Z59V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z60(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set

Z60V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z68(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว ปรับได้ 4 ระดับ
1 Ft. Handshower Set / Adjustable Shower Flow, 4 Levels

Z68V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



S45(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set

Z54(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set

Z54V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z54#WH(HM) / Z54#IR(HM) /

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z54K#SC(HM) / Z54K#IR(HM) /

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z54V#SC(HM) / Z54V#IR(HM) /

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

S17(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟุต ยาว 7.2 นิ้ว
1 Ft. Handshower Set

S17V(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

S17#IR(HM) / S17#WH(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

S17K#IR(HM) / S17K#WH(HM)

เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead



#SC : โฟลว ควบคุม - Inside
Soft - Chromium Finish



#WH : White
White Color



#IR : Ivory
Ivory Color



#WH



#SC



#WH



#WH

SHOWER & accessories

ฝักบัวอาบน้ำ



S41(HM)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
3 Fn. Handshower Set
S41V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

S42(HM)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
3 Fn. Handshower Set
S42V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z58(HM)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
3 Fn. Handshower Set
Z58V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z61(HM)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
3 Fn. Handshower Set
Z61V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

Z69(HM)
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
3 Fn. Handshower Set
Z69V(HM)
เฉพาะหัวฝักบัว
Showerhead

SLIDE bar

ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ



CT700(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ (ระยะห่างของขาราว 59 ซม.)
Slide Bar (59 cm.)
CT700H(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ พร้อมที่วางสบู่
(ระยะห่างของขาราว 59 ซม.)
Slide Bar With Soap Holder (59 cm.)

CT701(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ (ระยะห่างของขาราว 62 ซม.)
Slide Bar (62 cm.)
CT701H(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ พร้อมที่วางสบู่
(ระยะห่างของขาราว 62 ซม.)
Slide Bar With Soap Holder (62 cm.)

CT702(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ (ระยะห่างของขาราว 56 ซม.)
Slide Bar (56 cm.)
CT702H(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ พร้อมที่วางสบู่
(ระยะห่างของขาราว 56 ซม.)
Slide Bar With Soap Holder (56 cm.)

CT702L(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ พร้อมที่ใส่สบู่
(ระยะห่างของขาราว 56 ซม.)
Slide Bar With Liquid Soap Dispenser (56 cm.)

CT703(HM)
ราวแขวนฝักบัว (ระยะห่างของขาราว 61 ซม.)
Slide Bar (61 cm.)

CT706(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ (ระยะห่างของขาราว 60 ซม.)
Slide Bar (60 cm.)

CT707(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ (ระยะห่างของขาราว 60 ซม.)
Slide Bar (60 cm.)

CT786(HM)
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ (ระยะห่างของขาราว 61 ซม.)
Slide Bar (61 cm.)

CT854

ชุดแผงอาบน้ำพร้อมฝักบัวและชุดสายฉีดชำระ
และหัวฉีดแบบ 1 ฟังก์ชัน
Shower Panel / Lever Handle Mixer Stop Valve With 1 Fn.
Handshower Set And 1 Fn. Fixed Shower



CT858

ชุดแผงอาบน้ำพร้อมฝักบัวและชุดสายฉีดชำระ
และหัวฉีดแบบ 1 ฟังก์ชัน
Shower Panel / Lever Handle Valve With 1 Fn.
Handshower Set



SHOWER panel

ชุดแผงอาบน้ำ



CT860

ชุดแผงอาบน้ำพร้อมฝักบัวและชุดสายฉีดชำระ
3 ฟังก์ชัน Jet Spray 3 ฟน.
Shower Panel / Lever Handle Mixer Stop Valve With
3 Fn. Shower Set And 3 Jet Spray

BATHROOM accessories

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ



TWIST

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นทวิสต์



- CT0061(HM)
ตะขอเกี่ยวผ้า
Robe Hook
- CT0062(HM)
ที่รองแก้ว ครึ่ง 66 มม.
66 cm. Glass Shell
- CT0063(HM)
ราวแขวนผ้า ครึ่ง 65 มม.
65 cm. Towel Bar
- CT0064(HM)
ราวแขวนผ้า ครึ่ง 30 มม.
30 cm. Towel Bar
- CT0065(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder
- CT0066(HM)
ที่แขวนเชือก
String Holder
- CT0067(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

DIAMOND

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นไดมอนด์



- CT0041(HM)
ตะขอเกี่ยวผ้า
Robe Hook
- CT0042(HM)
ที่รองแก้ว ครึ่ง 56 มม.
56 cm. Glass Shell
- CT0043(HM)
ราวแขวนผ้า ครึ่ง 88 มม.
88 cm. Towel Bar
- CT0043X(HM)
ราวแขวนผ้า ครึ่ง 83 มม.
83 cm. Towel Bar
- CT0044(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder
- CT0045(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder / For Two Rolls
- CT0046(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder
- CT0047(HM)
ที่แขวนเชือก
String Holder
- CT0048(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

SQUARE

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นสแควร์

CT880(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT881(HM)
ที่กระจก ยาว 51 ซม.
51 cm. Glass Shelf

CT882(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 63 ซม.
63 cm. Towel Bar

CT883(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 25 ซม.
25 cm. Towel Bar

CT884(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT885(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT886(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT887(HM)
ที่วางสบู่และแก้วน้ำ
Soap & Tumbler Holder

CT888(HM)
ชั้นวางผ้าพร้อมราวแขวนผ้า ยาว 63 ซม.
63 cm. Towel Shelf With Towel Bar



CROSS

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นครอส

CT0021(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT0022(HM)
ที่กระจก ยาว 66 ซม.
66 cm. Glass Shelf

CT0023(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 76 ซม.
76 cm. Towel Bar

CT0024(HM)
ราวแขวนผ้า 28 ซม.
28 cm. Towel Bar

CT0025(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT0026(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT0027(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT0028(HM)
ที่วางสบู่และแก้วน้ำ
Soap & Tumbler Holder



TERRANOVA

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นเทรโนวา



CT0011(HM)

ตะขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT0012(HM)

ชั้นวางของ ยาว 66 ซม.
66 cm. Glass Shelf

CT0013(HM)

ราวแขวนผ้า ยาว 79 ซม.
79 cm. Towel Bar

CT0014(HM)

ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT0015(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT0016(HM)

ที่วางสบู่
Soap Holder

CT0017(HM)

ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT0018(HM)

ที่วางสบู่และแก้วน้ำ
Soap & Tumbler Holder

DUMBELLS

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นดัมเบล



CT0051(HM)

ตะขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT0052(HM)

ชั้นวางของ ยาว 56 ซม.
56 cm. Glass Shelf

CT0053(HM)

ราวแขวนผ้า ยาว 63 ซม.
63 cm. Towel bar

CT0053X(HM)

ราวแขวนผ้า ยาว 78 ซม.
78 cm. Towel bar

CT0054(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT0055(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder / For Two Rolls

CT0056(HM)

ที่วางสบู่
Soap Holder

CT0057(HM)

ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT0058(HM)

ชั้นวางผ้า ยาว 63 ซม.
63 cm. Towel Shelf



CT740(HM)

ขอสวนฟ้า
Robe Hook

CT741(HM)

ห่วงแขวนผ้า ยาว 28 ซม.
28 cm. Towel Ring

CT742(HM)

ราวแขวนผ้า ยาว 69 ซม.
69 cm. Towel Bar

CT743(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT744(HM)

ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT745(HM)

ที่กระจก ยาว 51 ซม.
51 cm. Glass Shelf

CT746(HM)

ที่วางสบู่
Soap Holder

CT747(HM)

ที่กระจกเข้ามุม ขนาด 21 x 21 ซม.
21 x 21 cm. Corner Glass Shelf



CT030(HM)

ขอสวนฟ้า
Robe Hook

CT031(HM)

ที่สแตนเลส ยาว 55 ซม.
55 cm. Stainless Shelf

CT032(HM)

ราวแขวนผ้า ยาว 55 ซม.
55 cm. Towel Bar

CT033(HM)

ห่วงแขวนผ้า 28 ซม.
28 cm. Towel Ring

CT034(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT035(HM)


ที่วางสบู่
Soop Holder

CT036(HM)

ที่วางแก้ว
Tumbler Holder

CT037(HM)

ที่สแตนเลส พร้อมที่วางแก้วสแตนเลส ยาว 55 ซม.
55 cm. Stainless Shelf With Stainless Tumbler



CT050(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT051(HM)
ชั้นกระจก ยาว 56 ซม.
56 cm. Glass Shelf


CT052(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.
65 cm. Towel bar

CT053(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT054(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT055(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT056(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder



CT756(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT757
ชั้นวางผ้า ยาว 64 ซม.
64 cm. Towel shelf

CT758(HM)
ราวพาดผ้า 2 ด้าน ยาว 33 ซม.
Double 33 cm. Towel Bars

CT780(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT781(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT782(HM)
ชั้นวางผ้า ยาว 64 ซม.
64 cm. Towel Shelf With Towel Bar

CT783(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 69 ซม.
69 cm. Towel Bar

CT784(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT785(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT788(HM)
ราวมือจับ ยาว 35 ซม.
35 cm. Handrail

CT789(HM)
ชั้นกระจก ยาว 62 ซม.
62 cm. Glass Shelf



CAESAR


อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นซีซาร์



- CT090(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook
- CT091(HM)
ที่กระจก ยาว 68 ซม.
68 cm. Glass Shelf
- CT092(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 66 ซม.
66 cm. Towel Bar
- CT093(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 31 ซม.
31 cm. Towel Bar
- CT094(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder
- CT095(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder
- CT096(HM)
แก้วทอมน้ำ
Tumbler Holder
- CT097(HM)
ชั้นวางผ้า ยาว 65 ซม.
65 cm. Towel Shelf

BACH

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นบาค



- CT0031(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook
- CT0032(HM)
ที่กระจก ยาว 56 ซม.
56 cm. Glass Shelf
- CT0033(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 70 ซม.
70 cm. Towel Bar
- CT0034(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring
- CT0035(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder
- CT0036(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder
- CT0037(HM)
แก้วทอมน้ำ
Tumbler Holder
- CT0038(HM)
ชั้นวางผ้า ยาว 70 ซม.
70 cm. Towel shelf

TEAPOT

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นทีพอต



CT070(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT071(HM)
ชั้นกระจก ยาว 60 ซม.
60 cm. Glass Shelf

CT072(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 67 ซม.
67 cm. Towel Bar

CT073(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT074(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT075(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT076(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

CT077(HM)
ชั้นวางผ้า ยาว 67 ซม.
67 cm. Towel Shelf


CT078(HM)
ที่วางสบู่และที่วางแก้วน้ำ
Soap & Tumbler Holder

CT079(HM)
ที่วางแก้วน้ำ และที่แขวนแปรงสีฟัน
Tumbler & Toothbrush Holder



CLASSIC

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นคลาสสิก



CT040(HM)
ขอแขวนผ้า
Robe Hook

CT041(HM)
ชั้นกระจก ยาว 66 ซม.
66 cm. Glass Shelf

CT042(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 68 ซม.
68 cm. Towel Bar

CT043(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring

CT044(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder

CT045(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder

CT046(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder



ROMANCE

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นโรมาซ



- CT020(HM)
ขอสวนผ้า
Robe Hook
- CT021(HM)
คังกระจก ยาว 65 ซม.
65 cm. Glass Shelf
- CT022(HM)
ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.
65 cm. Towel Bar
- CT023(HM)
ห่วงแขวนผ้า
Towel Ring
- CT024(HM)
ที่ใส่กระดาษทิชชู
Paper Holder
- CT025(HM)
ที่วางสบู่
Soap Holder
- CT026(HM)
ที่วางแก้วน้ำ
Tumbler Holder

HOTEL

อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ รุ่นโฮเทล
สแตนเลส SUS 304 : Stainless Steel SUS 304



- CT0081(HM)
ราวแขวนผ้า 60 ซม.
60 cm. Stainless Towel Bar
- CT0082(HM)
ราวแขวนผ้า 75 ซม.
75 cm. Stainless Towel Bar
- CT0083(HM)
ราวแขวนผ้า 2 เส้น 60 ซม.
60 cm. Stainless Towel Bar / 2 Bars
- CT0084(HM)
ราวแขวนผ้า 4 เส้น 60 ซม.
60 cm. Stainless Towel Bar / 4 Bars
- CT0085(HM)
ชั้นวางผ้า 60 ซม.
60 cm. Stainless Multishelf
- CT0086(HM)
ชั้นวางผ้า 60 ซม.
60 cm. Stainless Multishelf
- CT0087(HM)
ชั้นวางผ้า 60 ซม.
60 cm. Stainless Multishelf

SAFETY accessories

อุปกรณ์ประกอบเพื่อความปลอดภัย



SAFETY accessories

อุปกรณ์ประกอบเพื่อความปลอดภัย

Ø 32 mm. Handrail (Stainless SUS 304)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (สแตนเลส SUS 304)



CT755
เก้าอี้เบาะน้ำดีดพอง
(รับน้ำหนักได้ 100 กก.)
Shower Seat
(Maximum Weight Capacity : 100 kg.)


CT750(HM)
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
60 cm. Handrail / Ø32 mm.

CT751(R/L)(HM)
ราวทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม.
60x40 cm. Handrail For Toilet /
L Shape. Ø32 mm.

CT752(HM)
ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.
30x30 cm. Handrail /
V shape, Ø32 mm.

CT753(HM)
ราวทรงตัวรูปตัวที ขนาด 70x55 ซม.
70x55 cm. Handrail For Toilet /
T Shape, Ø32 mm.

CT754
ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์
Handrail For Toilet / Ø32 mm., Swingable



Ø 32 mm. Handrail Hairline Finish (Stainless SUS 304)
ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. พื้นผิวแบบ hairline (สแตนเลส SUS 304)




CT750L35#SA(HM)
ราวทรงตัวยาว 35 ซม.
35 cm. Handrail / Ø32 mm.,
Hairline Finish
CT750L60#SA(HM)
ราวทรงตัวยาว 60 ซม.
60 cm. Handrail / Ø32 mm.,
Hairline Finish

CT750L90#SA(HM)
ราวทรงตัวยาว 90 ซม.
90 cm. Handrail / Ø32 mm.,
Hairline Finish
CT750L120#SA(HM)
ราวทรงตัวยาว 120 ซม.
120 cm. Handrail / Ø32 mm.,
Hairline Finish

CT751L/R#SA(HM)
ราวทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม.
60x40 cm. Handrail For Toilet /
L Shape, Ø32 mm., Hairline Finish

CT752#SA(HM)
ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.
30x30 cm. Handrail /
V Shape. Ø32 mm., Hairline Finish

CT753#SA(HM)
ราวทรงตัวรูปตัวที ขนาด 70x60 ซม.
70x60 cm. Handrail For Toilet /
T Shape. Ø32 mm., Hairline Finish



อุปกรณ์ประกอบเพื่อความปลอดภัย

- Ø 35 มม. ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. (สแตนเลส SUS 304)
Handrail (Stainless Steel SUS 304)




- CT7501L35(HM)
ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
35 cm. Handrail / Ø 35 mm.
CT7501L60(HM)
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
60 cm. Handrail / Ø 35 mm.

- CT7501L90(HM)
ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.
90 cm. Handrail / Ø 35 mm.
CT7501L120(HM)
ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.
120 cm. Handrail / Ø 35 mm.

- CT7502L/R(HM)
ราวทรงตัวรูปตัวแอล ขนาด 70x60 ซม.
70x60 cm. Handrail For Toilet /
L Shape, Ø 35 mm.

- CT7503(HM)
ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.
30x30 cm. Handrail /
V Shape, Ø 35 mm.

- CT7504(HM)
ราวทรงตัวรูปตัวที ขนาด 70x60 ซม.
70x60 cm. Handrail For Toilet /
T Shape, Ø 35 mm.



- Ø 38 มม. ราวทรงตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม. พื้นผิวแบบ hairline (สแตนเลส SUS 304)
Handrail Hairline Finish (Stainless Steel SUS 304)



- CT790 (35CM)
ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
35 cm. Handrail /
Ø 38 mm., Hairline Finish
CT790
ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
60 cm. Handrail /
Ø 38 mm., Hairline Finish
CT790 (90CM)
ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.
90 cm. Handrail /
Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT790 (120CM)
ราวทรงตัว ยาว 120 ซม.
120 cm. Handrail /
Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT791L
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านซ้าย ขนาด 70x60 ซม.
(เพื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)
70x60 cm. Handrail For Toilet /
L Shape. For Left-hand Side (Face The Toilet),
Ø 38 mm., Hairline Finish
CT791R
ราวมือจับรูปตัวแอล ติดผนังด้านขวา ขนาด 70x60 ซม.
(เพื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์)
70x60 cm. Handrail For Toilet /
L Shape. For Right-hand Side (Face The Toilet),
Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT793
ราวทรงตัวรูปตัวที ขนาด 70x55 ซม.
70x55 cm. Handrail For Toilet /
T Shape, Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT794
ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 ซม.
40x60x55 cm. Handrail For Urinal /
Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT795
ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74x80 ซม.
74x80 cm. Handrail For Basin /
Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT796
ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า
(เพื่อใช้กับเก้าอี้) ขนาด 74x70x80 ซม.
74x70x80 cm. Handrail For Basin /
Ø 38 mm., Hairline Finish

- CT798(30/30CM)
ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.
30x30 cm. Handrail / V Shape.
Ø 38 mm., Hairline Finish



ข้อมูลจำเพาะ : CT631

Specification : CT631

ขนาด Dimensions	120 x 90 x 204 มม. 120 X 90 X 204 mm.
แหล่งพลังงาน Power Source	ถ่านไฟฉายขนาด D 1.5V จำนวน 2 ก้อน (ไม่รวมในสินค้า) Battery Size D 1.5V x 2 pcs (Not Included)
ความถี่ในการฉีด Frequency Of Spraying	5-45 นาที/ครั้ง 5-45 min/time
รูปแบบการทำงานที่เลือกได้ Work Mode	24HR/DAY/NIGHT (24ชั่วโมง/กลางวัน/กลางคืน) 24HR/DAY/NIGHT
ปริมาณการฉีดต่อครั้ง Spray Volume/time	0.1 ลิตร 0.1 L
อายุการใช้งานของถ่านไฟฉาย Battery Life Cycle	17,000 ครั้ง (โดยประมาณ) 17,000 Times (Approximately)
การป้องกันไฟฟ้าช็อต Can Dimension	66 มม. สูง 155 มม. (จากฐานถึงหัวฉีด) 66 mm. Height 155 Mm. (Bottom To The Nozzle)



CT631(HM)
เครื่องฉีดสเปรย์ปรับอากาศ
Automatic Air Freshener

ข้อมูลจำเพาะ : CT632

Specification : CT632

ความจุ Capacity	300 ซีซี 300 cc.
ขนาด Dimensions	192 x 158 x 102 มม. 192 X 158 X 102 mm.
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	5-20 ซม. 5-20 cm.
แหล่งพลังงาน Power Source	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5 V จำนวน 4 ก้อน Alkaline Battery Size AA 1.5V x 4 pcs.
การจ่ายสบู่อะโล Soap Dispensing	1 ซีซี/ครั้ง 1 cc./time
อายุการใช้งานของถ่านไฟฉาย Battery Life Cycle	50,000 ครั้ง (โดยประมาณ) 50,000 Times (Approximately)



CT632(HM)
เครื่องจ่ายสบู่เหลวเซ็นเซอร์
Automatic Soap Freshener

ข้อมูลจำเพาะ : CT633

Specification : CT633

แหล่งพลังงาน Power Source	C 220 V 50Hz C 220 V 50Hz
ขนาด Dimensions	57 x 207 x 267 มม. 57 x 207 x 267 mm.
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	600 วัตต์ 600 W
ระยะสัญญาณ Detection Range	10-20 ซม. สามารถปรับได้ 10-20 cm. (Adjustable)
อุณหภูมิลม Airflow Temperature	50-55 C 50-55 C
ระดับเสียง Noise Level	≤60 เดซิเบล ≤60 dB
การป้องกันเครื่องทำงานเอง Protection Against Error	เครื่องจะหยุดเมื่อทำงานติดต่อกันเกิน 1 นาที Stop Working After Continuing Over 1 min.
การป้องกันไฟฟ้าช็อต Protection Against Electric Shock	ระบบสายดิน Ground wire System



CT633
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ
Automatic Hand Dryer


ข้อมูลจำเพาะ : CT634

Specification : CT634

แหล่งพลังงาน Power Source	ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์/50 เฮิร์ต AA 220 V/ 50Hz
ขนาด (ตัวเครื่อง) Dimensions (Body)	69 x 173 x 190 มม. 69 X 173 X 190 mm.
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	1000 วัตต์ 1000 W
อุณหภูมิลม Airflow Temperature	เบอร์ 1 65 องศาเซลเซียส, เบอร์ 2 86 องศาเซลเซียส Level 1 65 C, Level 2 86 C
ระดับเสียง Noise Level	≤60 เดซิเบล ≤60 dB



CT634
เครื่องเป่าผม
Hair Dryer




#CR
สีโครเมียม
(Chromium color)



#SC
สีซาติน
(Satin color)



#IR
สีงาช้าง
(Ivory color)



#WH
สีขาว
(White color)



#IR

CT666N#IR(HM) / CT666N#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set

CT666N(V)#IR(HM) / CT666N(V)#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#IR

CT666K#IR(HM) / CT666K#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set



#WH

CT667N#IR(HM) / CT667N#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set



#CR

CT667NK#CR(HM) / CT667NK#IR(HM) /
CT667NK#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set

CT667NV#CR(HM) / CT667NV#IR(HM) /
CT667NV#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#WH

CT992#IR(HM) / CT992#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set



#CR

CT992K#CR(HM) / CT992K#IR(HM) /
CT992K#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set

CT992V#CR(HM) / CT992V#IR(HM) /
CT992V#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#WH

CT993#IR(HM) / CT993#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set



#CR

CT993K#CR(HM) / CT993K#IR(HM) /
CT993K#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set

CT993V#CR(HM) / CT993V#IR(HM) /
CT993V#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#BWH(HM)
สีขาวฟ้า
(White & sky-blue)



#GWH(HM)
สีขาวเขียว
(White & green)



#MWH(HM)
สีขาวน้ำเงิน
(White & dark blue)



#OWH(HM)
สีขาวส้ม
(White & orange)



#RWH(HM)
สีขาวแดง
(White & red)



#YWH(HM)
สีขาวเหลือง
(White & yellow)



#OWH

CT992#BWH(HM) / CT992#GWH(HM)

CT992#MWH(HM) / CT992#OWH(HM)

CT992#RWH(HM) / CT992#YWH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set

CT992V#BWH(HM) / CT992V#GWH(HM)

CT992V#MWH(HM) / CT992V#OWH(HM)

CT992V#RWH(HM) / CT992V#YWH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#WH

CT995#IR(HM) / CT995#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set



#WH

CT997#IR(HM) / CT997#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set



#WH

CT998#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray Set



#IR

CT992K#BWH(HM) / CT992K#GWH(HM)

CT992K#MWH(HM) / CT992K#OWH(HM)

CT992K#RWH(HM) / CT992K#YWH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set



#SC

CT995K#IR(HM) / CT995K#SC(HM)

CT995K#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set

CT995V#IR(HM) / CT995V#SC(HM)

CT995V#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#WH

CT997K#IR(HM) / CT997K#SC(HM)

CT997K#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set

CT997V#IR(HM) / CT997V#SC(HM)

CT997V#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray



#CR

CT998K#CR(HM) / CT998K#SC(HM)

CT998K#WH(HM)

พ่นบ้วนชำระ: สาย PVC โครเมียม
Rinsing Spray Set


CT998V#CR(HM) / CT998V#SC(HM)

CT998V#WH(HM)

หัวพ่นบ้วนชำระ:
Rinsing Spray

TOILET flush valve

ฟลัชวาล์วโกสุมกัท



CT483

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท
Concealed Toilet Flush Valve With Manual Button /
Automatic, Chrome-Plated, DC Power Supply

ข้อมูลจำเพาะ : CT483

Specification : CT483

ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) Dimensions	131 x 132 x 108 มม. 131 x 132 x 108 mm
แหล่งพลังงาน Power Source	ถ่านอัลคาไลน์ 9 V. Alkaline Battery 9 V.
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Battery Life Cycle	ประมาณ 1 ปี โดยมีการใช้งาน 4,000 ครั้ง/เดือน 4,000 Times/month (Approximately 1 Year)
กำลังไฟที่ใช้ Power Consumption	ขนาดใช้งาน 3.6 w ระหว่างรอใช้งาน 0.1 w Operating 3.6 W Standby 0.1 W
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	ภายใน 400-700 มม. Within 400-700 mm
การชำระล้างโดยการใช้งาน Manual Flushing	สามารถชำระล้างโดยกดปุ่ม Override แล้วปล่อย Can Be Flushed By Pushing "Override" Button
ปริมาณน้ำที่ใช้ Water Consumption	ระหว่าง 9 ถึง 12 ลิตรต่อการชำระล้าง 1 ครั้ง Between 9-12 Liters Per Flush
อุณหภูมิใช้งาน Working Temperature	0-40°C 0-40°C
แรงดันน้ำ Water Pressure	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.7 kgf/cm², สูงสุด 7.0 kgf/cm² Min 0.7 kgf/cm², Max 7.0 kgf/cm²

ข้อมูลจำเพาะ : CT485

Specification : CT485

แหล่งพลังงาน Power Source	แบตเตอรี่ 6V แบบ CRP2 หรือ DL223 Battery 6 V Type CRP2 or DL223
อายุการใช้งานของถ่านไฟฉาย Battery Life Cycle	ประมาณ 2 ปี โดยมีการใช้งาน 4,000 ครั้ง 4,000 Times/month (Approximately 2 Year)
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	ระยะรับสัญญาณถึง 50 ซม. (Adjustable) Max. 50 cm
ปริมาณน้ำที่ใช้ Water Consumption	ระหว่าง 4.0-6.0 ลิตรต่อสภาพการชำระล้าง 1 ครั้ง 4.0-6.0 Liters Per Flush
อุณหภูมิใช้งาน Working Temperature	0-40°C 0-40°C
แรงดันน้ำ Water Pressure	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.7 kgf/cm², สูงสุด 7.0 kgf/cm² Min 0.7 kgf/cm², Max 7.0 kgf/cm²
ชำระล้างโดยการใช้งาน Manual Flushing	ชำระล้างโดยกดปุ่ม Override Can Be Flushed By Pushing "Override" Button

CT485NL

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท ชนิด Back Inlet
Toilet Flush Valve / Back Inlet Type, Automatic,
DC Power Supply
CT485NS

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท ชนิด Top Inlet
Toilet Flush Valve / Top Inlet Type, Automatic,
DC Power Supply



NL

CT457NL

ฟลัชวาล์วโกสุมกัท ชนิด Back Inlet
Toilet Flush Valve / Back Inlet Type
CT457NS

ฟลัชวาล์วโกสุมกัท ชนิด Top Inlet
Toilet Flush Valve / Top Inlet Type



NL

URINAL stop valve & flush valve

ฟลัชวาล์วโกสุมกัท

ข้อมูลจำเพาะ : CT480, CT480#SC

Specification : CT480, CT480#SC

ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) Dimensions	105 x 140 x 85 มม. 105 x 140 x 85 mm
แหล่งพลังงาน Power Source	AC 220 V±20 % 50/60 Hz AC 220 V±20 % 50/60 Hz
ปริมาณไฟที่ใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 2 W/ระหว่างทำงาน : 4 W Standby : 2 W, Operating : 4 W
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	ภายใน 70 ซม. จากด้านหน้า Within 70 cm. From The Front
การชำระล้างล่วงหน้า Pre-flushing	ชำระล้างได้ Yes
การชำระล้างพิเศษ Special Flushing	สามารถชำระล้างอัตโนมัติได้ทุก 12 ชม. System Flushes Automatically Every 12 Hours
ปริมาณน้ำที่ใช้ Water Consumption	ระหว่าง 1 ถึง 4 ลิตรต่อการชำระล้าง 1 ครั้ง Between 1-4 Liters Per Flush
อุณหภูมิใช้งาน Working Temperature	0-40°C 0-40°C
แรงดันน้ำ Water Pressure	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.07 Mpa, สูงสุด 7.0 Mpa Min 0.7 Mpa, Max 7.0 Mpa



CT480

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท
Concealed Urinal Flush Valve /
Automatic, AC Power Supply
CT480DC

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท
Concealed Urinal Flush Valve /
Automatic, DC Power Supply

ข้อมูลจำเพาะ : CT480DC, CT480#SC(DC)

Specification : CT480DC, CT480#SC(DC)

ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) Dimensions	105 x 140 x 85 มม. 105 x 140 x 85 mm
แหล่งพลังงาน Power Source	6V DC (AA 1.5V x 4 ก้อน) 6V DC (AA 1.5V x 4 pcs.)
ปริมาณไฟที่ใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 2 W/ระหว่างทำงาน : 4 W Standby : 2 W, Operating : 4 W
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	ภายใน 70 ซม. จากด้านหน้า Within 70 cm. From The Front
การชำระล้างล่วงหน้า Pre-flushing	ชำระล้างได้ Yes
การชำระล้างพิเศษ Special Flushing	สามารถชำระล้างอัตโนมัติได้ทุก 12 ชม. System Flushes Automatically Every 12 Hours
ปริมาณน้ำที่ใช้ Water Consumption	ระหว่าง 1 ถึง 4 ลิตรต่อการชำระล้าง 1 ครั้ง Between 1-4 Liters Per Flush
อุณหภูมิใช้งาน Working Temperature	0-40°C 0-40°C
แรงดันน้ำ Water Pressure	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.07 Mpa, สูงสุด 7.0 Mpa Min 0.7 Mpa, Max 7.0 Mpa



CT480#SC

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท
Concealed Urinal Flush Valve /
Automatic, Satin-Plated, AC Power Supply
CT480#SC(DC)

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกสุมกัท
Concealed Urinal Flush Valve /
Automatic, Satin-Plated, DC Power Supply

URINAL stop valve & flush valve

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชาย

ข้อมูลจำเพาะ : CT482

Specification : CT482



แหล่งพลังงาน Power Source	แบตเตอรี่ 6V แบบ CRP2 หรือ DL223 Battery 6 V Type CRP2 or DL223
อายุการใช้งานของตัวไฟฉาย Battery Life Cycle	ประมาณ 2 ปี โดยมีการใช้งาน 4,000 ครั้ง /เดือน 4,000 Times/month (Approximately 2 Year)
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	ระยะรับสัญญาณถึง 80 ซม. (Adjustable) Max. 80 cm
ปริมาณน้ำที่ใช้ Water Consumption	ระหว่าง 1.0-4.0 ลิตรต่อสภาพการชำระล้าง 1 ครั้ง Between 1.0-4.0 Liter Per Flush
อุณหภูมิใช้งาน Working Temperature	0-40°C 0-40°C
แรงดันน้ำ Water Pressure	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.7 kgf/cm², สูงสุด 7.0 kgf/cm² Min 0.7 kgf/cm², Max 7.0 kgf/cm²

CT482P

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Flush Valve With Stop Valve / Automatic, 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT482S

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Flush Valve With Stop Valve / Automatic, 45 mm. From Inlet Hole To Wall

ข้อมูลจำเพาะ : CT484

Specification : CT484



ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) Dimensions	131 x 132 x 108 มม. 131 x 132 x 108 mm
แหล่งพลังงาน Power Source	220Vac 50/60 Hz 220Vac 50/60 Hz
ปริมาณไฟฟ้าใช้ Power Consumption	ระหว่างรอการใช้งาน : 2 W/ระหว่างทำความสะอาด: 5 W Quiescent 2 W Standby 5 W
ระยะรับสัญญาณ Sensing Distance	ระยะรับสัญญาณถึง 70 ซม. Maximum 70 cm
การชำระล้างโดยผู้ใช้ Manual Flushing	สามารถชำระล้างโดยกดปุ่ม Override แล้วปล่อย Can Be Flushed By Pushing "Override" Button
ปริมาณน้ำที่ใช้ Water Consumption	ระหว่าง 1 ถึง 4 ลิตรต่อการชำระล้าง 1 ครั้ง Between 1-4 Liter Per Flush
อุณหภูมิใช้งาน Working Temperature	0-40°C 0-40°C
แรงดันน้ำ Water Pressure	แรงดันน้ำต่ำสุด 0.7 kgf/cm², สูงสุด 7.0 kgf/cm² Min 0.7 kgf/cm², Max 7.0 kgf/cm²

CT484

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโกปัสสาวะชาย แบบฝังผนัง
Concealed Urinal Flush Valve / Automatic, Chrome-Plated, Ac Power Supply



CT477P

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Flush Valve With Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT477S

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Flush Valve With Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall

CT474N(P)(HM)

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Flush Valve With Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT474N(S)(HM)

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Flush Valve With Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT475SL(HM)

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Flush Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT475SS(HM)

ฟลัชวาล์วโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Flush Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT471SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Stop Valve / Push Button, 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT471SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Stop Valve / Push Button, 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT470C10SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT470C10SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT470C11SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT470C11SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT470C8NSL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT470C8NSS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT472SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Urinal Stop Valve / Push Button, 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT472SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Urinal Stop Valve / Push Button, 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT460SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT460SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT461SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT461SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT462SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT462SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall



CT463SL(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 75 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 75 mm. From Inlet Hole To Wall

CT463SS(HM)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำโกปัสสาวะชาย แบบก้านโยก (ระยะติดตั้ง 45 มม.)
Lever Handle Urinal Stop Valve / 45 mm. From Inlet Hole To Wall

FITTINGS accessories

อุปกรณ์ประกอบ



CT604
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ
Bath Spout



CT605
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ
Bath Spout



CT608
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ
Bath Spout



CT609
ตัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ
Bath Spout

Z429
ชุดขาถือผสมอ่างอาบน้ำติดตั้งสูง 85 ซม.
85 cm. Floor Pillar Leg For Exposed Bath Mixer



Z420
ชุดก้อยสำหรับพนักเก้าอี้สูง 1.27 ม.
1.27 m. Shower Arm For Fixed Shower



Z421
ชุดก้อยสำหรับพนักเก้าอี้สูง 1.27 ม.
1.27 m. Shower Arm For Fixed Shower



Z419
ขาพนักเก้าอี้สูง ขนาด 47 ซม.
47 cm. Shower Arm

11



12



13



14



15



16



Z426
ก้านสำหรับพนักเก้าอี้สูงออกจากผนัง ขนาด 30 ซม.
30 cm. Ceiling Shower Arm

Z430
ขาพนักเก้าอี้สูงสเตนเลส ขนาด 47 ซม.
47 cm. Stainless Shower Arm

CT620N(HM)
วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเข้า 1 ออก 2
Diverter For External Pipe For Fixed Shower /
Pull Button, 1 In 2 Out

CT621
ข้อต่อพนักเก้าอี้สายอ่อน
Outlet

CT622
ข้อต่อพนักเก้าอี้สายอ่อน
Outlet

CT600(HM)
ข้อต่อพนักเก้าอี้สายอ่อน
Outlet



S601(HM)
ที่ใส่สบู่เหลว (สำหรับราวแขวนพับกว้าง 22 มม.)
Soap Dispenser For Ø 22 mm. Slide Bar

S600(HM)
ที่วางสบู่
(สำหรับราวแขวนพับกว้าง 22 มม.)
Soap Holder For Ø 22 mm. Slide Bar

CT128(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
Stop Valve / 1 In 2 Out

CT129(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT179(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT190C6(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Stop Valve

CT198(HM)
วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2
Stop Valve / 1 In 2 Out

CT670(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าพร้อมลูกยางสายโซ่
Basin Plug & Chain Waste
CT670N(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าพร้อมลูกยางสายโซ่ (ไม่มีรูน้ำล้น)
Basin Plug & Chain Waste / Without Overflow Gate

CT670V(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้า
Basin Waste


CT673(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าแบบดึงล็อก
Basin Plug Waste
CT673N(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าพร้อมลูกยางสายโซ่ (ไม่มีรูน้ำล้น)
Basin Plug Waste / Without Overflow Gate

CT676(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าป๊อปอัพแบบก้านโยกได้
Basin Pop-Up Waste
CT676N(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าป๊อปอัพแบบก้านโยกได้ (ไม่มีรูน้ำล้น)
Basin Pop-up Waste / Without Overflow Gate

CT677(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าแบบกด
Basin Waste / Press Button
CT677N(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าแบบกด (ไม่มีรูน้ำล้น)
Basin Waste / Press Button. Without Overflow Gate

CT661(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าสแตนเลส (ไม่มีรูน้ำล้น)
Basin Stainless Plug Waste / Without Overflow Gate
CT662(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าสแตนเลสแบบดึงล็อก
Basin Stainless Plug Waste

CT663(HM)
ส้วมอ่างล้างหน้าสแตนเลสพร้อมลูกยางสายโซ่
Basin Stainless Plug & Chain Waste



ส้วม

ส้วม


FITTINGS accessories

อุปกรณ์ประกอบ

กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทองเหลืองแบบโครเมียม
Brass Trap

กอน้ำทิ้งโถปัสสาวะทองเหลืองแบบโครเมียม
Brass Urinal / Bidet Trap

กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส SUS 304
Stainless Steel Trap (SUS 304)




CT680(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Trap / U Shape
CT680AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Trap / U Shape



CT683(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Trap / P Shape
CT683AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Trap / P Shape



CT685(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก ยาว 32 ซม.
32 cm. Basin Trap / Cylinder Shape
CT685AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Trap / Cylinder Shape



CT681(HM)
กอน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายแบบกระปุก
Urinal Trap / U Shape



CT682(HM)
กอน้ำทิ้งโถบิเด่
Bidet Trap / P Shape



CT686(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงสี่เหลี่ยมสั้น ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Stainless Trap /
Short Square Shape
CT686AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงสี่เหลี่ยมสั้น ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Stainless Trap /
Short Square Shap



CT687(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอกสั้น ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Stainless Trap /
Short Cylinder Shape
CT687AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอกสั้น ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Stainless Trap /
Short Cylinder Shape



CT688(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
รูปตัวพี ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Stainless Trap / P Shape
CT688AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
รูปตัวพี ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Stainless Trap / P Shape



CT689(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอก ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Stainless Trap / Cylinder Shape
CT689AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงกระบอก ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Stainless Trap / Cylinder Shape



CT690(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงสี่เหลี่ยม ยาว 24 ซม.
24 cm. Basin Stainless Trap / Square Shape
CT690AX(HM)
กอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส
ทรงสี่เหลี่ยม ยาว 39 ซม.
39 cm. Basin Stainless Trap / Square Shape

FITTINGS accessories

อุปกรณ์ประกอบ

สายฝักบัว ยาว 1.5 ม.
1.5 m. Shower Hose

Z425#CR(HM) / Z425#IR(HM) / Z425#WH(HM)
สายฝักบัวสแตนเลส ยาว 1.5 ม.
1.5 m. Shower Hose



สายน้ำดีอ่างล้างหน้า PVC
PVC Inlet Hose

Z408#CR(HM) / Z408#IR(HM) / Z408#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 14 นิ้ว
14" Inlet Hose / PVC Type

Z409#CR(HM) / Z409#IR(HM) / Z409#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว
16" Inlet Hose / PVC Type

Z410#CR(HM) / Z410#IR(HM) / Z410#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 18 นิ้ว
18" Inlet Hose / PVC Type

Z411#CR(HM) / Z411#IR(HM) / Z411#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 20 นิ้ว
20" Inlet Hose / PVC Type

Z412#CR(HM) / Z412#IR(HM) / Z412#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 22 นิ้ว
22" Inlet Hose / PVC Type

Z413#CR(HM) / Z413#IR(HM) / Z413#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 24 นิ้ว
24" Inlet Hose / PVC Type

Z414#CR(HM) / Z414#IR(HM) / Z414#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 1 ม.
1 m. Inlet Hose / PVC Type

Z415#CR(HM) / Z415#IR(HM) / Z415#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 1.2 ม.
1.2 m. Inlet Hose / PVC Type

Z416#CR(HM) / Z416#IR(HM) / Z416#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 1.5 ม.
1.5 m. Inlet Hose / PVC Type



Z407#CR(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าโครเมียม ยาว 12 นิ้ว
12" Inlet Hose / PVC Type, Chrome Color



Z407#IR(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีงา ยาว 12 นิ้ว
12" Inlet Hose / PVC Type, Ivory Color



Z407#WH(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาว ยาว 12 นิ้ว
12" Inlet Hose / PVC Type, White Color



สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส
Stainless Inlet Hose

Z401(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 14 นิ้ว
14" Inlet Hose

Z404(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 20 นิ้ว
20" Inlet Hose

Z422(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 1 ม.
1 m. Inlet Hose

Z402(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 16 นิ้ว
16" Inlet Hose

Z405(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 22 นิ้ว
22" Inlet Hose

Z423(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 1.2 ม.
1.2 m. Inlet Hose

Z403(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 18 นิ้ว
18" Inlet Hose

Z406(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 24 นิ้ว
24" Inlet Hose

Z424(HM)
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 1.5 ม.
1.5 m. Inlet Hose




Z427L14(HM)
สายน้ำดีก๊อกผสมอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 14 นิ้ว
14" Inlet Hose For Basin Mixer Faucet

Z427L18(HM)
สายน้ำดีก๊อกผสมอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 18 นิ้ว
18" Inlet Hose For Basin Mixer Faucet

Z427L27(HM)
สายน้ำดีก๊อกผสมอ่างล้างหน้าสแตนเลส ยาว 27 นิ้ว
27" Inlet Hose For Basin Mixer Faucet

ตะกรงกันกลิ่นสแตนเลสสำหรับ (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
 กว 3 1/2" PVC
 Stainless Trap Floor Drain / Round Body.
 For 3 1/2" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")



ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสสำหรับ
ท่อ PVC ขนาด 3 1/2 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain / Square Body,
For Ø 3 1/2" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")



ตะแกรงกันกบสแตนเลสสำหรับ (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
 ก่อ PVC ขนาด 2 - 3 1/2 นิ้ว
 Stainless Trap Floor Drain / Round Body.
 For Ø 2 - 3 1/2" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")



ท่อทรงก้นกลับสแตนเลสเปลี่ยนสำหรับ
ท่อ PVC ขนาด 2 - 3 1/2 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain / Square Body.
For Ø 2 - 3 1/2" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")



ตะแกรงน้ำทิ้งอัตโนมัติสำหรับ
ท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain / Round Body.
For Ø2-4" PVC Drain Pipe (Flange 6")



ตะแกรงกั้นกลับสแตนเลสสำหรับ
ท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain / Square Body
For Ø2-4" PVC Drain Pipe (Flange 6")

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสสำหรับ
ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
Stainless Floor Drain / Round Body.
For Ø3" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")



เครื่องนำทิ้งสแตนเลสสำหรับ
ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)
Stainless Floor Drain / Square Body.
For Ø 3" PVC Drain Pipe (Flange 4.8")

ตะแกรงกักสิ่งสกปรกแบบเกลียว 2 นิ้ว
(หน้าแปลน 4.9 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain /
Round Body, 2 " Male Thread (Flange 4.9")



๓. ติดกับท่อน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำ 2 นิ้ว
 (หน้าแปลน 4.9 นิ้ว)
 Stainless Trap Floor Drain /
 Square Body, 2" Male Thread (Flange 4.9")



ตะโกรงก้นกลีบลิ้นสแตนเลสกลมเกลียว 3 นิ้ว
(หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain /
Round Body, 3" Male Thread (Flange 5.1")



ตะแกรงกับกลืนสแตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3 นิ้ว
(หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)
Stainless Trap Floor Drain /
Square Body, 3" Male Thread (Flange 5.1")

สำหรับติดตั้งกับ
สำหรับท่อ PVC ขนาด 2-3 1/2 นิ้ว
(หน้าแปลน 5.7 x 5.7 นิ้ว)
5.7" x 5.7" Stainless Trap Rail Floor Drain.
For Ø 2-3 1/2" PVC Drain Pipe



ราน้ำทิ้งกันลื่น
 สำหรับท่อ PVC ขนาด 2-3 1/2 นิ้ว
 (หน้าแปลน 5.7 x 8.9 นิ้ว)
 5.7" x 8.9" Stainless Trap Rail Floor Drain.
 For Ø 2-3 1/2" PVC Drain Pipe



สำหรับ PVC ขนาด 2-3 1/2 นิ้ว
(หน้าแปลน 5.7 x 12.9 นิ้ว)
5.7" x 12.9" Stainless Trap Rail Floor Drain,
For Ø 2-3 1/2" PVC Drain Pipe



สำหรับท่อ PVC ขนาด 2-3 1/2 นิ้ว
(หน้าแปลน 5.7 x 18.9 นิ้ว)
5.7" x 18.9" Stainless Trap Rail Floor Drain.
For Ø 2-3 1/2" PVC Drain Pipe

FITTINGS accessories

อุปกรณ์ประกอบ

ตะแกรงน้ำทิ้งระแนงสแตนเลสแบบเปิดกรวย (แบบกลิ้ง)

Stainless Terrace Floor Drain



CT645Z1CP(HM)
ตะแกรงระแนงสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
Stainless Terrace Floor Drain /
With Lid For Ø2" PVC Drain Pipe (Flange 5.5")
CT645Z2C(HM)
ตะแกรงระแนงสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 4 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
Stainless Terrace Floor Drain /
With Lid For Ø4" PVC Drain Pipe (Flange 5.5")



CT645Z1P(HM)
ตะแกรงระแนงสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว ไม่มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
Stainless Terrace Floor Drain /
For Ø2" Pvc Drain Pipe (Flange 5.5")
CT645Z2(HM)
ตะแกรงระแนงสำหรับท่อพีวีซี
ขนาด 4 นิ้ว ไม่มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
Stainless Terrace Floor Drain /
For Ø4" Pvc Drain Pipe (Flange 5.5")

ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลส

Stainless Toilet Lid



CT650U1(HM)
ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสผ่า (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
Stainless Septic Tank Lid / Cave Lid (Flange 5.5")



CT650U2(HM)
ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสผ่าเรียบ (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
Stainless Septic Tank Lid / Flat Lid (Flange 5.5")

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain



CT649(HM)
ตะแกรงกันกลิ่นพลาสติก ABS
สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 5.9")
ABS Trap Floor Drain
For Ø2" PVC Connector Pipe (Flange 5.9")

*ใช้ร่วมกับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว



กันกลิ่นไม่พึงประสงค์
Safeguard against smell.



กันแมลงรบกวน
Safeguard against insects.



ก๊วยกันกลิ่น สามารถดึงออกได้
เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด
A basket that prevents smell, and
can be removed to be clean.



น้ำไหลผ่านสะดวก
ด้วยระบบร่องระบายน้ำรอบด้าน
Water can flow easily with
all-around drain channel.



ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง
(พลาสติก ABS)
Made of ABS



สามารถติดกระเบื้องบนฝารองระแนง
ทำให้กลมกลืนกับผิวของห้องน้ำ
A tile can be put on the top so that it
blends with the entire floor.

INDEX



INDEX

C

CT0011(HM)	93
CT0012(HM)	93
CT0013(HM)	93
CT0014(HM)	93
CT0015(HM)	93
CT0016(HM)	93
CT0017(HM)	93
CT0018(HM)	93
CT0021(HM)	92
CT0022(HM)	92
CT0023(HM)	92
CT0024(HM)	92
CT0025(HM)	92
CT0026(HM)	92
CT0027(HM)	92
CT0028(HM)	92
CT0031(HM)	100
CT0032(HM)	100
CT0033(HM)	100
CT0034(HM)	100
CT0035(HM)	100
CT0036(HM)	100
CT0037(HM)	100
CT0038(HM)	100
CT0041(HM)	90
CT0042(HM)	90
CT0043(HM)	90
CT0043X(HM)	90
CT0044(HM)	90
CT0045(HM)	90
CT0046(HM)	90
CT0047(HM)	90
CT0048(HM)	90
CT0051(HM)	94
CT0052(HM)	94
CT0053(HM)	94
CT0053X(HM)	94
CT0054(HM)	94
CT0055(HM)	94
CT0056(HM)	94
CT0057(HM)	94
CT0058(HM)	94
CT0061(HM)	89
CT0062(HM)	89
CT0063(HM)	89
CT0064(HM)	89
CT0065(HM)	89
CT0066(HM)	89
CT0067(HM)	89
CT0081(HM)	104
CT0082(HM)	104
CT0083	104
CT0084	104
CT0085	104
CT0086	104
CT0087	104
CT020(HM)	103
CT021(HM)	103
CT022(HM)	103
CT023(HM)	103
CT024(HM)	103
CT025(HM)	103
CT026(HM)	103
CT030(HM)	96
CT031(HM)	96
CT032(HM)	96
CT033(HM)	96
CT034(HM)	96
CT035(HM)	96
CT036(HM)	96
CT037(HM)	96
CT040(HM)	102
CT040ST(HM)	9
CT041(HM)	102
CT041ST(HM)	9
CT042(HM)	102
CT042ST(HM)	9
CT043(HM)	102

CT043ST(HM)	9
CT044(HM)	102
CT044ST(HM)	9
CT045(HM)	102
CT045ST(HM)	9
CT046(HM)	102
CT046ST(HM)	9
CT050(HM)	97
CT051(HM)	97
CT052(HM)	97
CT053(HM)	97
CT054(HM)	97
CT055(HM)	97
CT056(HM)	97
CT070(HM)	101
CT071(HM)	101
CT072(HM)	101
CT073(HM)	101
CT074(HM)	101
CT075(HM)	101
CT076(HM)	101
CT077(HM)	101
CT078(HM)	101
CT079(HM)	101
CT080(HM)	10
CT081(HM)	10
CT082(HM)	10
CT083(HM)	10
CT084(HM)	10
CT085(HM)	10
CT086(HM)	10
CT087(HM)	10
CT088(HM)	10
CT090(HM)	99
CT091(HM)	99
CT092(HM)	99
CT093(HM)	99
CT094(HM)	99
CT095(HM)	99
CT096(HM)	99
CT097(HM)	99
CT1001#SA(HM)	22
CT1001(HM)	23
CT1001AY	23
CT1002	23
CT1002#SA	22
CT1003#SA(HM)	22
CT1003(HM)	23
CT1004	23
CT1006C21(HM)	60
CT1007C22	16
CT1008C22	16
CT1009C22	16
CT100A	49
CT1011A	38
CT1012A	38
CT1013A	17
CT1013AW	17
CT1015A	17
CT1017A	31
CT1018A(HM)	31
CT101C14(HM)	39
CT1021C21(HM)	60
CT1022C21	60
CT1023C9#SC(HM)	19
CT1023C9(HM)	20
CT1024C14X(HM)	39
CT1025C22	16
CT1026LC24(HM)	36
CT1026RC24(HM)	36
CT1027C24(HM)	36
CT1028	48
CT1029C22	16
CT102A#SC(HM)	19
CT102A(HM)	20
CT102C9#SC(HM)	19
CT102C9(HM)	20
CT1031A	17
CT1031AW	17

CT1033	18
CT1034A(HM)	44
CT1035A	18
CT1036A	44
CT1037A(HM)	44
CT1038C14X	39
CT1039C14X	39
CT103C16	27
CT103C16ST	6
CT103C19	27
CT103C20	27
CT1041A	41
CT1041AW	41
CT1042A	41
CT1043A	13
CT1043AW	13
CT1043AY	13
CT1045A	13
CT104C16(HM)	27
CT104C16ST	6
CT104C19(HM)	27
CT104C20(HM)	27
CT1051	13
CT105C16	27
CT105C19	27
CT105C20	27
CT106C17#SC(HM)	56
CT106C17(HM)	58
CT106C18(HM)	58
CT107C16	28
CT107C19	28
CT107C20	28
CT108C17#SC(HM)	55
CT108C17(HM)	57
CT108C17ST	8
CT108C18(HM)	57
CT109A	45
CT109N	45
CT109NW	45
CT1111	22
CT1111#BN	22
CT111A	47
CT115A	32
CT115J	35
CT116A	52
CT117C17#SC(HM)	55
CT117C17(HM)	57
CT117C18(HM)	57
CT118C17	57
CT118C17#SC	55
CT118C18	57
CT119C17	58
CT119C17#SC	56
CT119C18	58
CT121A	47
CT122A	49
CT124A	48
CT125#PW	68
CT126C10	73
CT127C16	28
CT127C19	28
CT127C20	28
CT128(HM)	121
CT129(HM)	121
CT130C10(HM)	73
CT134C10(HM)	73
CT135A	45
CT136C14X(HM)	39
CT137C17#SC(HM)	55
CT137C17(HM)	57
CT137C18(HM)	57
CT138C14X(HM)	39
CT139C25ST	7
CT139C25ST#CUO	7
CT142N(HM)	48
CT144A	31
CT144AY	31
CT144J#SC(HM)	33
CT144J(HM)	35

CT144JY	35
CT144JY#SC	33
CT144JN	31
CT144NJ	35
CT144NJ#SC	33
CT144NJW	35
CT144NJW#SC	33
CT144NW	31
CT145A	37
CT145AX	37
CT147A	49
CT148A	47
CT149A	37
CT150C15(HM)	69
CT150C5(HM)	69
CT151A(HM)	31
CT151J	35
CT151J#SC	33
CT155A(HM)	52
CT156A(HM)	52
CT157A(HM)	52
CT158A(HM)	52
CT160C10(HM)	73
CT160C11(HM)	71
CT160C8N(HM)	71
CT161(HM)	48
CT162C3N(HM)	74
CT162C7N(HM)	74
CT164C1(HM)	69
CT164C15(HM)	69
CT164C5(HM)	69
CT167D(HM)	52
CT169(HM)	69
CT170C3(HM)	74
CT170C6(HM)	72
CT170C7(HM)	7
CT170C8(HM)	72
CT171C10(HM)	73
CT171C23	38
CT172C14(HM)	39
CT172C16(HM)	28
CT172C19(HM)	28
CT172C20(HM)	28
CT173C14(HM)	39
CT173C16(HM)	28
CT173C19(HM)	28
CT173C20(HM)	28
CT174C15(HM)	70
CT175C11(HM)	72
CT179(HM)	121
CT1801C21(HM)	60
CT1802C21(HM)	60
CT180C11(HM)	71
CT180C3N(HM)	74
CT180C7N(HM)	74
CT180C8N(HM)	71
CT181C5(HM)	69
CT184C15(HM)	69
CT184C5(HM)	69
CT185C11(HM)	71
CT185C8N(HM)	71
CT186C11(HM)	71
CT186C3N(HM)	74
CT186C7N(HM)	74
CT186C8N(HM)	71
CT187C5(HM)	69
CT188D	52
CT1901(HM)	36
CT1901Y(HM)	36
CT1902(HM)	36
CT190C11(HM)	72
CT190C3N(HM)	74
CT190C6(HM)	121
CT190C7N(HM)	74
CT190C8N(HM)	72
CT191C11	72
CT191C3N	74
CT191C8N	72
CT192C10(HM)	73

CT194C15(HM)	70
CT194C5(HM)	70
CT196C15	70
CT198(HM)	121
CT2001	23
CT2001X	23
CT2001X#SA	22
CT2002	23
CT2002#SA	22
CT2003	23
CT2003#SA	22
CT2004C22	16
CT2005C22	16
CT2005C22	16
CT2008C22	16
CT2011A	17
CT2012A	17
CT2015AV	17
CT2016A	17
CT2017A	44
CT2018A	44
CT2019A	44
CT201A	38
CT2021C9	20
CT2021C9#SC	19
CT2022C9	20
CT2022C9#SC	19
CT2023C24	36
CT2024C24	36
CT2026C25ST	7
CT2026C25ST#CUO	7
CT2027	22
CT2027#BN	22
CT202A	17
CT202AW	17
CT2031A	41
CT2031AW	41
CT2032A	41
CT2033A	41
CT2034A	41
CT2036A	44
CT2037AV	44
CT2043A	13
CT2043AW	13
CT2043AY	13
CT2045A	13
CT2046AV	13
CT205C17	57
CT205C17#SC	55
CT205C17ST	8
CT205C18	57
CT208C17	57
CT208C17#SC	55
CT208C17ST	8
CT208C18	57
CT220C14X(HM)	39
CT222C17	58
CT222C17#SC	56
CT222C18	58
CT223C17	57
CT223C17#SC	55
CT223C17ST	8
CT223C18	57
CT230C16	27
CT230C19	27
CT230C20	27
CT231C15	69
CT231C5	69
CT237C16	27
CT237C16ST	6
CT237C19	27
CT237C20	27
CT238C16	27
CT238C16ST	6
CT238C19	27
CT238C20	27
CT238YC16	27
CT238YC19	27
CT238YC20	27

CT239C16	27
CT239C16ST	6
CT239C19	27
CT239C20	27
CT239YC16	27
CT239YC19	27
CT239YC20	27
CT240C21	60
CT241C21	60
CT242C21	60
CT248C16S41	28
CT250C15	70
CT250C5	70
CT251C15	70
CT252C16	28
CT252C19	28
CT252C20	28
CT253C16	27
CT253C19	27
CT253C20	27
CT254C16	28
CT254C19	28
CT254C20	28
CT255C16S41	28
CT255C19S41	28
CT255C20S41	28
CT256C17	58
CT256C17#SC	56
CT256C18	58
CT257C17	58
CT257C17#SC	56
CT257C18	58
CT258C17STZ58	8
CT260N	49
CT261N	49
CT271C11	71
CT271C8N	71
CT287A	17
CT288D	52
CT289A	31
CT289J	35
CT289J#SC	33
CT290C11	71
CT290C3N	74
CT290C7N	74
CT290C8N	71
CT298C14X	39
CT299C14X	39
CT324A	49
CT334A	31
CT334J	35
CT334J#SC	33
CT335A	31
CT335J	35
CT335J#SC	33
CT337AS45	32
CT337YS45	32
CT338AX	32
CT338AXS45	32
CT350A	47
CT351A	47
CT360N	49
CT361N	49
CT366A	52
CT367A	52
CT372A(HM)	52
CT379A	32
CT379J	35
CT379J#SC	33
CT380C11	71
CT380C8N	71
CT393N	49
CT393NV	49
CT457NL	115
CT457NS	115
CT460SL(HM)	118
CT460SS(HM)	118
CT461SL(HM)	118
CT461SS(HM)	118

INDEX

CT463SL(HM)	118	CT580C5	70	CT666K#IR(HM)	113	CT755	107	CT997#WH(HM)	114	Z422(HM)	126
CT463SS(HM)	118	CT581A	52	CT666K#WH(HM)	113	CT756(HM)	98	CT997K#IR(HM)	114	Z423(HM)	126
CT470C10SL(HM)	118	CT582A	47	CT666N#IR(HM)	113	CT757	98	CT997K#SC(HM)	114	Z424(HM)	126
CT470C10SS(HM)	118	CT582AV	47	CT666N#WH(HM)	113	CT758(HM)	98	CT997K#WH(HM)	114	Z425#CR(HM)	125
CT470C11SL(HM)	118	CT589A	47	CT666N(V)#IR(HM)	113	CT780(HM)	98	CT997V#IR(HM)	114	Z425#IR(HM)	125
CT470C11SS(HM)	118	CT593A	32	CT666N(V)#WH(HM)	113	CT781(HM)	98	CT997V#SC(HM)	114	Z425#WH(HM)	125
CT470C8NSL(HM)	118	CT593AV	32	CT667N#IR(HM)	113	CT782(HM)	98	CT997V#WH(HM)	114	Z426	120
CT470C8NSS(HM)	118	CT593J	35	CT667N#WH(HM)	113	CT783(HM)	98	CT998#WH(HM)	114	Z427L14(HM)	126
CT471SL(HM)	118	CT594A	32	CT667NK#CR(HM)	113	CT784(HM)	98	CT998K#CR(HM)	114	Z427L18(HM)	126
CT471SS(HM)	118	CT594J	35	CT667NK#IR(HM)	113	CT785(HM)	98	CT998K#SC(HM)	114	Z427L27(HM)	126
CT472SL(HM)	118	CT598C11	72	CT667NK#WH(HM)	113	CT786(HM)	84	CT998K#WH(HM)	114	Z429	119
CT472SS(HM)	118	CT598C8N	72	CT667NV#CR(HM)	113	CT788(HM)	98	CT998V#CR(HM)	114	Z430	120
CT474N(P)(HM)	117	CT599A	52	CT667NV#IR(HM)	113	CT789(HM)	98	CT998V#SC(HM)	114	Z46X1	77
CT474N(S)(HM)	117	CT600(HM)	120	CT667NV#WH(HM)	113	CT790	110	CT998V#WH(HM)	114	Z46X1V	77
CT475SL(HM)	118	CT604	119	CT670(HM)	122	CT790(120CM)	110			Z46X2	77
CT475SS(HM)	118	CT605	119	CT670N(HM)	122	CT790(35CM)	110	S		Z46X2V	77
CT477P	117	CT606	32	CT670V(HM)	122	CT790(90CM)	110	S11(HM)	79	Z46X3	77
CT477S	117	CT606C11	72	CT673(HM)	122	CT791L	110	S17#IR(HM)	82	Z46X3V	77
CT480	116	CT606C15	70	CT673N(HM)	122	CT791R	110	S17#WH(HM)	82	Z49	77
CT480#SC	116	CT606C16	28	CT676(HM)	122	CT793	110	S17(HM)	82	Z49V	77
CT480#SC(DC)	116	CT606C17	58	CT676N(HM)	122	CT794	110	S17K#IR(HM)	82	Z50	77
CT480DC	116	CT606C17#SC	56	CT677(HM)	122	CT795	110	S17K#WH(HM)	82	Z50V	77
CT482P	117	CT606C18	58	CT677N(HM)	122	CT796	110	S17V(HM)	82	Z51	81
CT482S	117	CT606C19	28	CT680(HM)	123	CT798(30/30CM)	110	S36(HM)	80	Z51V(HM)	81
CT483	115	CT606C20	28	CT680AX(HM)	123	CT854	85	S37(HM)	80	Z52	81
CT484	117	CT608	119	CT681	123	CT858	85	S38(HM)	80	Z52V(HM)	81
CT485NL	115	CT609	119	CT682	123	CT860	86	S41(HM)	83	Z53#IR(HM)	79
CT485NS	115	CT620N(HM)	120	CT683(HM)	123	CT880(HM)	91	S41V(HM)	83	Z53#SC(HM)	79
CT520A	45	CT621(HM)	120	CT683AX(HM)	123	CT881(HM)	91	S42(HM)	83	Z53#WH(HM)	79
CT520N	45	CT622(HM)	120	CT685	123	CT882(HM)	91	S42V(HM)	83	Z53(HM)	79
CT520NW	45	CT631(HM)	111	CT685AX(HM)	123	CT883(HM)	91	S43	77	Z53V#IR(HM)	79
CT521A	45	CT632(HM)	111	CT686(HM)	124	CT884(HM)	91	S43V	77	Z53V#SC(HM)	79
CT522A	45	CT633	112	CT686AX(HM)	124	CT885(HM)	91	S44	77	Z53V#WH(HM)	79
CT523A	45	CT634	112	CT687(HM)	124	CT886(HM)	91	S44V	77	Z53V(HM)	79
CT524A	45	CT640Y1(HM)	127	CT687AX(HM)	124	CT887(HM)	91	S45(HM)	82	Z54#IR(HM)	82
CT525A	45	CT640Y1PN(HM)	127	CT688(HM)	124	CT888(HM)	91	S5(HM)	79	Z54#WH(HM)	82
CT525AV	45	CT640Y1PW(HM)	127	CT688AX(HM)	124	CT992#BWH(HM)	114	S600(HM)	121	Z54(HM)	82
CT526A	45	CT640Y2(HM)	127	CT689(HM)	124	CT992#GWH(HM)	114	S601(HM)	121	Z54K#IR(HM)	82
CT530AC	62	CT640Y2P(HM)	127	CT689AX(HM)	124	CT992#IR(HM)	113			Z54K#SC(HM)	82
CT530DC	62	CT640Y3(HM)	127	CT690(HM)	124	CT992#MWH(HM)	114	Z		Z54K#WH(HM)	82
CT531AC	62	CT640Y3P(HM)	127	CT690AX(HM)	124	CT992#OWH(HM)	114	Z401(HM)	126	Z54V#IR(HM)	82
CT531DC	62	CT640Y3PW(HM)	127	CT700(HM)	84	CT992#RWH(HM)	114	Z402(HM)	126	Z54V#SC(HM)	82
CT540A	37	CT640Y4P(HM)	127	CT700H(HM)	84	CT992#VWH(HM)	113	Z403(HM)	126	Z54V#WH(HM)	82
CT540AX	37	CT640Z1(HM)	127	CT701(HM)	84	CT992#YWH(HM)	114	Z404(HM)	126	Z54V(HM)	82
CT542A	31	CT640Z1PN(HM)	127	CT701H(HM)	84	CT992K#BWH(HM)	114	Z405(HM)	126	Z55(HM)	79
CT542AST	5	CT640Z1PW(HM)	127	CT702(HM)	84	CT992K#CR(HM)	113	Z406(HM)	126	Z55V(HM)	79
CT542AY	31	CT640Z2(HM)	127	CT702H(HM)	84	CT992K#GWH(HM)	114	Z407#CR(HM)	125	Z56(HM)	80
CT542AYST	5	CT640Z2P(HM)	127	CT702L(HM)	84	CT992K#IR(HM)	113	Z407#IR(HM)	125	Z56V(HM)	80
CT542J	35	CT640Z3(HM)	127	CT703(HM)	84	CT992K#MWH(HM)	114	Z407#WH(HM)	125	Z57(HM)	81
CT542J#SC	33	CT640Z3P(HM)	127	CT706(HM)	84	CT992K#OWH(HM)	114	Z408#CR(HM)	125	Z57V(HM)	81
CT542JY	35	CT640Z3PW(HM)	127	CT707(HM)	84	CT992K#RWH(HM)	114	Z408#IR(HM)	125	Z58(HM)	83
CT542JY#SC	33	CT640Z4P(HM)	127	CT740(HM)	95	CT992K#VWH(HM)	113	Z408#VWH(HM)	125	Z58V(HM)	83
CT542N	31	CT644Z1P(HM)	128	CT741(HM)	95	CT992K#YWH(HM)	114	Z409#CR(HM)	125	Z59(HM)	81
CT542NJ	35	CT644Z2P(HM)	128	CT742(HM)	95	CT992V#BWH(HM)	114	Z409#IR(HM)	125	Z59V(HM)	81
CT542NJ#SC	33	CT644Z3P(HM)	128	CT743(HM)	95	CT992V#CR(HM)	113	Z409#VWH(HM)	125	Z60(HM)	81
CT542NJW	35	CT644Z4P(HM)	128	CT744(HM)	95	CT992V#GWH(HM)	114	Z410#CR(HM)	125	Z60V(HM)	81
CT542NW	31	CT645Z1CP(HM)	129	CT745(HM)	95	CT992V#IR(HM)	113	Z410#IR(HM)	125	Z61(HM)	83
CT543A	31	CT645Z1P(HM)	129	CT746(HM)	95	CT992V#MWH(HM)	114	Z410#VWH(HM)	125	Z61V(HM)	83
CT543J	35	CT645Z2(HM)	129	CT747(HM)	95	CT992V#OWH(HM)	114	Z411#CR(HM)	125	Z63X1	78
CT561D	52	CT645Z2C(HM)	129	CT750(HM)	107	CT992V#RWH(HM)	114	Z411#IR(HM)	125	Z63X1V	78
CT562D	52	CT646Y1(HM)	128	CT7501L120(HM)	109	CT992V#VWH(HM)	113	Z411#WH(HM)	125	Z63X2	78
CT563A	47	CT646Y2(HM)	128	CT7501L35(HM)	109	CT992V#YWH(HM)	114	Z412#CR(HM)	125	Z63X2V	78
CT564A	47	CT646Y3(HM)	128	CT7501L60(HM)	109	CT993#IR(HM)	113	Z412#IR(HM)	125	Z63X3	78
CT5701DC	63	CT646Z1(HM)	128	CT7501L90(HM)	109	CT993#VWH(HM)	113	Z412#VWH(HM)	125	Z63X3V	78
CT5703AC	63	CT646Z2(HM)	128	CT7502L/R(HM)	109	CT993K#CR(HM)	113	Z413#IR(HM)	125	Z64X1	78
CT5703Y(AC)	64	CT646Z3(HM)	128	CT7503(HM)	109	CT993K#IR(HM)	113	Z413#IR(HM)	125	Z64X1V	78
CT5711#PW	67	CT647Y1(HM)	128	CT7504(HM)	109	CT993K#VWH(HM)	113	Z413#VWH(HM)	125	Z64X2	78
CT574	64	CT647Y2(HM)	128	CT750L120#SA(HM)	108	CT993V#CR(HM)	113	Z414#CR(HM)	125	Z64X2V	78
CT575#PW	67	CT647Y3(HM)	128	CT750L35#SA(HM)	108	CT993V#IR(HM)	113	Z414#IR(HM)	125	Z64X3	78
CT575#RG	67	CT647Z1(HM)	128	CT750L60#SA(HM)	108	CT993V#VWH(HM)	113	Z414#VWH(HM)	125	Z64X3V	78
CT576#GW	68	CT647Z2(HM)	128	CT750L90#SA(HM)	108	CT995#IR(HM)	114	Z415#CR(HM)	125	Z67(HM)	80
CT576#PW	68	CT647Z3(HM)	128	CT751(R/U)(HM)	107	CT995#VWH(HM)	114	Z415#IR(HM)	125	Z67V(HM)	80
CT577#PW	67	CT649(HM)	129	CT751L/R#SA(HM)	108	CT995K#IR(HM)	114	Z415#VWH(HM)	125	Z68(HM)	81
CT577#YB	67	CT650U1(HM)	129	CT752(HM)	107	CT995K#SC(HM)	114	Z416#CR(HM)	125	Z68V(HM)	81
CT578#BK	67	CT650U2(HM)	129	CT752#SA(HM)	108	CT995K#VWH(HM)	114	Z416#IR(HM)	125	Z69(HM)	83
CT578#PW	67	CT661(HM)	122	CT753#SA(HM)	108	CT995V#IR(HM)	114	Z416#VWH(HM)	125	Z69V(HM)	83
CT580C15	70	CT662(HM)	122	CT753(HM)	107	CT995V#SC(HM)	114	Z419	119		
		CT663(HM)	122	CT754	107	CT995V#VWH(HM)	114	Z420	119		
						CT997#IR(HM)	114	Z421	119		

