



พ.ท. 192-2538


ประตูไม้อัด มอก. เมโทร พานอล



ประตูไม้อัด มอก.เมโทร พาเนล



- ผลิตจากแผ่นไม้อัดสลับชั้นคุณภาพสูง
- ผิวหน้าเรียบสวย ผ่านการคัดเกรดอย่างดี
- โครงไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่
เพิ่มความแข็งแรง และเสริมความทนทาน
ด้วยซีไม้ เพิ่มความมั่นใจตลอดอายุ
การใช้งาน
- ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก.
เลขที่ 192-2538



ผิวหน้าเรียบสวย
ด้วยแผ่นไม้อัดสลับชั้น

แนวสำหรับเจาะช่องกุญแจ

โครงไม้ขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน มอก.

เสริมความแข็งแรงด้วยซีไม้



ประตูไม้อัดสัก/ยาง: ภายใน/ภายนอก (ขนาด ซม.)

60x180x3.5	60x200x3.5	70x180x3.5	70x200x3.5
80x180x3.5	80x200x3.5	90x200x3.5	100x200x3.5



จัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ซี.พลัส เทคดิง จำกัด

100/97 ชั้น 29 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร: 02 645 0911-4 แฟกซ์: 02 645 0915 • e-mail: cplus@ksc.th.com



มอก. 192-2538



ใบอนุญาตที่ (1) 2158-34/192

แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....บานประตูแผ่นไม้ประกอบ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....บานประตูแผ่นไม้ประกอบ

เลขที่.....มอก. 192-2538

เฉพาะประเภท) ประเภทใช้ภายนอก ชนิดแผ่นไม้อัด

แบบ) ขนาด ความสูง 1800 มิลลิเมตร ความกว้าง 600 700 และ 800 มิลลิเมตร และ

ขนาด) ความสูง 2000 มิลลิเมตร ความกว้าง 700 800 และ 900 มิลลิเมตร ความหนา 35 มิลลิเมตร

ชั้น) -

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....39/3.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ถนนพหลโยธิน

หมู่ที่.....4.....ตำบล.....ไทรใหญ่.....อำเภอ.....ไทรน้อย

จังหวัด.....นนทบุรี.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....ศ. 3 - 34 (3) - 2/38 นบ

ออกให้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541

สำเนาถูกต้อง

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ใบอนุญาตที่ (1) 2549-37/192

แบบ นอ. ๒



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บ้านประตู่แผ่นไม้ประกอบ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บ้านประตู่แผ่นไม้ประกอบ

เลขที่ มอก. 192 - 2538

เฉพาะประเภท) ประเภทใช้ภายนอก ชนิดแผ่นไม้อัด

แบบ) ขนาด ความสูง 2000 มิลลิเมตร ความกว้าง 600 และ 1000 มิลลิเมตร ความหนา 35 มิลลิเมตร

ขนาด)

ชั้น)

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 39/3 ต.รอก/ชอบ..... ถนน..... ถนนพหลโยธิน

หมู่ที่..... 4 ตำบล..... ไทรใหญ่..... อำเภอ..... ไทรน้อย

จังหวัด..... นนทบุรี..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... ศ. 3 - 34 (3) - 2/38 นบ

ออกให้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2541

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ใบอนุญาตที่ (1) 2156-32/192

แบบ มอ. ๒



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เมโทร พานอล จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานประตูแผ่นไม้ประกอบ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานประตูแผ่นไม้ประกอบ

เลขที่ มอก. 192-2538

เฉพาะประเภท) ประเภทใช้ภายใน ชนิดแผ่นไม้อัด

แบบ) ขนาด ความสูง 1800 มิลลิเมตร ความกว้าง 700 และ 900 มิลลิเมตร และ

ขนาด) ความสูง 2000 มิลลิเมตร ความกว้าง 600 700 800 และ 900 มิลลิเมตร

ชั้น) ความหนา 35 มิลลิเมตร

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เมโทร พานอล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 39/3 ตรอก/ซอย ถนน ถนน

หมู่ที่ 4 ตำบล ไทรใหญ่ อำเภอ ไทรน้อย

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ ศ. 3 - 34 (3) - 2/38 นบ

ออกให้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

สำเนาถูกต้อง



SPECIFICATION

ประตูไม้อัดยาง/ลัก ตราเมโทรพาวเนล

ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท ซี.พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
สินค้า (Product) : ประตูไม้อัดยาง/ลัก ตราเมโทร พาวเนล
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มาตรฐาน มอก. เลขที่ 192 - 2538

บานประตู (Door)

ไม้กรอบโครงประตู : ทำจากไม้เนื้อแข็งปานกลาง ประกอบเป็น 2 ชั้น คือ
1). ชั้นนอก ใช้ไม้หนา 30 มม. ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเท่าขนาดประตู
2). ชั้นใน แบ่งเป็น
- ชั้นใน เสริมกรอบ บน/ล่าง ใช้ไม้หนา 30 มม. ตีประกอบกรอบ บน/ล่าง ตลอดแนว
- ชั้นใน เสริมกรอบ ซ้าย/ขวา ใช้ไม้หนา 30 มม. ยาว 400 มม. ตีประกอบกรอบ ซ้าย/ขวา มุมบนและล่าง
รวม 4 ด้าน

ซีไม้ภายใน : ประกอบด้วยลูกประกอบที่มีความหนา 30 มม. และ ซีไม้อัดเรียงตลอดบาน

การ : ชนิดภายในใช้กาวยูเรียฟอรัมาลดีไฮด์
ชนิดภายนอกใช้กาเมลามีนฟอรัมาลดีไฮด์

ผิวประตู (Door Skin) : ผลิตจากแผ่นใยไม้อัด เรียงสลับ 3 ชั้น อัดให้ยึดติดด้วยกาวย โดยให้แนวเส้นของไม้ยางแต่ละชั้น
ตั้งฉากกัน

รูปแบบ/ขนาดมาตรฐาน : ภายในและภายนอก (กันน้ำ) แบบบานทึบ / แบบเจาะเกล็ด / แบบเจาะช่องกระจก

- ขนาดมาตรฐาน (กว้างxยาวxหนา)

60x180x3.5 ซม. 60x200x3.5 ซม.



70x180x3.5 ซม. 70x200x3.5 ซม.

80x180x3.5 ซม. 80x200x3.5 ซม.

90x180x3.5 ซม. 90x200x3.5 ซม.


รายละเอียดตราประทับ : เอกสารแนบท้าย 1

ประตูไม้อัดรามโทรพานล





ใส่ทำจากแผ่นไม้อัด / MDF

โครงสร้างประตูไม้อัดมาตรฐาน มอก.



มอก. 192-2538

หน่วยวัด : มิลลิเมตร




	100/97 อาคารโรงงานีฬ คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : (622) 645-0911-4 โทรสาร : (662) 645-0915	Model: 800 x 2000 x 35 Product: PLYWOOD DOOR	Approve By:	Drawn By: Pimchanok Date: 1 / 07 / 49	
---	---	---	--------------------	--	--

ประตูไม้อัด มาตรฐาน มอก. 192-2538
ตรา เมโทรพาสแนล



รายละเอียด และ ตราประทับ



จุดที่ 1 . ขนาดประตู

จุดที่ 2 . สัญลักษณ์บอก ชื่อ

บริษัท เมโทรพาสแนล และ ตรา มอก.

จุดที่ 3 . ชนิดบานประตู

จุดที่ 4 . วันที่ผลิต / เดือน / ปี / เลขที่ตัง

จุดที่ 5 . แนวเจาะกุญแจลึก 100 มม.